






AM




PM





Grad de perilh 5 - Plan fort

AM:



Tendéncia: perilh de lauegi constant
en Dissabte 11 12 2021 →



Nhèu recenta



Esguitllament
de nhèu



2000m




Nhèu umida



2100m

PM:



2000m

Tendéncia: perilh de lauegi constant
en Dissabte 11 12 2021 →



Nhèu ventada



2000m



Nhèu
recenta



2000m



Esguitllament
de nhèu



2100m

Era nhèu recenta abondiu e plaques de vent extenses generalizades representen era hònt principau de perilh.

Maitin e maitiada:

Damb era pujada de còta dera nheuada, en totes es orientacions son probables lauegi de nhèu seca e umida de mida grana e, locaument, fòrça grana. Per dejós des 2200 m aproximativament son probables lauegi de nhèu fòrça umida e d'esguitllament basau de mida mejana e soent grana. Tanben des zònes de gessuda de moderada inclinacion es lauegi enquiat hons dera val. En toti es sectors, es trams exposadi des vies de comunicacion pòden en quauqui casi trobar-se ath perilh. Probablament eth pic dera activitat de lauegi s'artenherà ena segona mitat dera net.

Meddia e tarde: Enquiara net es plaques de vent, ja granes, augmentaràn de mida considerablament sustot enes pales orientats a èst, sud-èst e sud. Es naues acumulacions de nhèu ventada se pòden desencadenar damb facilitat de manera naturau o accidentau e en totes es còtes. Es lauegi aciu son aumens de mida grana e fòrça de bon desencadenar. En nautada es endrets perilhosí son mès nombrosi e grani.

Entà es excursions damb esquí e raquetes de nhèu, e tanben es baishades dehòra de pistes dehòra des



pistes controllades, es condicions son fòrça perilloses.

Celh de nhèu

Aué an queigut de 30 a 50 cm de nhèu en totes es còtes. Enquiara maitiada queirà de 40 a 60 cm de nhèu per dessús des 2000 m aproximativament. Aguesta nhèu e plaques de vent es plaques de vent formades pendent era nheuada se depositaràn ath dessús d'ua crosta en totes es orientacions e en totes es còtes. Ath long dera net queirà ploja enquia en còtes mejanas.

Especiaument enes zònes emparades deth vent eth celh de nhèu ei superior ara mejana en aguestes dates en totes es còtes. Per dessús deth limit deth bòsc es celhs de nhèu càmbien fòrça pera influéncia deth vent.

Tendéncia

Net: A conseqüència dera nhèu recenta e eth vent plan fòrt, temporau augment deth perilh de lauegi de nhèu seca.

Meddia e tarde: Damb eth era fin dera nheuada intensa era activitat de lauegi de nhèu seca granes e fòrça granes naturaus diminuirà apreciablament.