


Grad de perilh 2 - Moderat



Tendéncia: aument deth perilh de lauegi
enDeluns 21 03 2022



Nhèu recenta



1800m



Coches fèbles persistentes



2300m

Purgues de nhèu seca e umida en cors dera jornada. Coches febles persistentes enes pales ombrères damb pòc celh de nhèu.

Damb era nhèu recenta, ath long dera jornada son possibles cada viatge mès nombrosi purgues de nhèu seca e umida, mès majoritariament petiti. Es endrets perillhos se tròben enes pales extrèmament arribentes en totes es còtes per dessús des 1800 m aproximativament. Damb er augment dera temperatura diürna e era radiacion solara, era probabilitat de desencadenament de purgues de nhèu umida augmentarà progressivament.

Es acumulacions de nhèu ventada vielhes non s'an estacat ben damb era nhèu vielha sustot en pales ombrères força arribentes e en còtes nautes e nauta montanha. Es endrets perillhos se tròben especialment apròp de crestes, en canaus e conques. En particular enes zònes de celh prim aguestes pòden desencadenar-se peth mantèth de nhèu vielha facetada e, de manèra isolada, arténher mida mejana.

Enes soms e es crestes der aiguavèrs damb era Arièja e era Palharesa Ath delà i a un perilh latent de lauegi d'esquitlament basau. Es excursions de montanha e es activitats dehòra de pista requerissen ua eleccion atentiu der itinerari.

Celh de nhèu

Enes darrèri dies an queigut de 10 a 20 cm de nhèu per dessús des 2000 m aproximativament, locaument mès. Eth vent feble a transportat pòca nhèu. Era nhèu recenta arrepòse ath dessús d'ua crosta en totes es orientacions. Era nhèu recenta s'a fixat fòrtament en pales soleienques arribentes. Era nhèu recenta ei feble sustot en pales ombrères emparades deth vent e per dessús deth limit deth bosc. Era superfícia deth mantèth de nhèu se regelarà tà formar ua crosta portanta e s'atrendirà ath long deth dia.

Sustot enes pales força arribentes ombrères enes zònes de celh prim: Es coches febles ena nhèu vielha requerissen precaucion.

Per dessús des 2000 m aproximativament son presenti de 100 a 200 cm de nhèu. En còtes nautes e nauta montanha es celhs de nhèu càmbien fòrça pera influéncia deth vent.

Tendéncia

Deluns: A conseqüéncia dera nhèu recenta e eth vent, leugèr augment deth perilh de lauegi de nhèu seca.