






Grado de Peligro 2 - Limitado



Tendencia: peligro de aludes sin cambios →
en Viernes 25 03 2022



Nieve
venteada



Problema de nieve venteada en cotas altas.

Durante los últimos días, con el viento moderado del cuadrante sudeste, se han formado placas de viento delicadas cerca de los cordales, en canales y cubetas. Estas son en su mayoría pequeñas pero en algunos casos pueden desencadenarse fácilmente. Por encima de los 2300 m aproximadamente y en los valles que limitan con la Ribagorçana y la Pallaresa, los lugares peligrosos son más frecuentes y el peligro es mayor. Con la subida de la temperatura diurna y la radiación solar, son posibles purgas de nieve húmeda de tamaño pequeño en todas las cotas. Además son posibles algunos aludes de deslizamiento basal.

Manto nivoso

La nieve reciente y la nieve venteada de los últimos días descansan encima de una costra en todas las orientaciones. Esta nieve se unirá lentamente con la nieve antigua sobre todo en laderas umbrías muy inclinadas y poco frecuentadas y en cotas altas.

En las laderas solanas: El manto de nieve antiguo es húmedo en general. La superficie del manto de nieve se volverá a helar para formar una costra portante y se ablandará durante el día. En las laderas umbrías y en cotas bajas y medias: La superficie del manto de nieve se volverá a helar para formar una costra portante y no se ablandará.

Tendencia


El peligro de aludes de nieve seca y de nieve húmeda permanecerá invariable.



Grado de Peligro 1 - Débil



Tendencia: peligro de aludes sin cambios →
en Viernes 25 03 2022



Nieve húmeda



2300m

En todas las cotas la situación de aludes es en su mayoría favorable.

Después de una noche serena, por la mañana reinan condiciones de aludes favorables. Con el aumento de la temperatura diurna y la radiación solar, en el transcurso de la jornada el peligro de aludes de deslizamiento basal y purgas de nieve húmeda aumentará ligeramente. Los aludes de nieve húmeda pueden a veces ser desencadenadas al paso de una persona, pero en su mayoría ser de dimensiones pequeñas. Los lugares peligrosos se encuentran sobre todo en las laderas extremadamente inclinadas orientadas a sudeste, sur y oeste por debajo de los 2400 m aproximadamente y en terreno pendiente y escarpado.

Manto nivoso

En las laderas solanas y en cotas bajas: La superficie del manto de nieve se volverá a helar para formar una costra portante y se ablandará durante el día.

En las laderas umbrías por encima de los 2000 m aproximadamente: La superficie del manto de nieve se volverá a helar para formar una costra portante y no se ablandará.

Por encima de los 2000 m aproximadamente están presentes de 100 a 200 cm de nieve. En cotas altas y alta montaña los espesores de nieve varían mucho por la influencia del viento.

Tendencia

Las condiciones permanecen primaverales. El peligro de aludes de nieve húmeda será superior desde temprano por la mañana.