




Grau de Perill 2 - Moderat



Tendència: Perill d'allaus constant →
enDissabte 26 03 2022



Neu ventada



Neu humida



Problema de neu ventada a cotes altes. Són possibles purgues de neu humida al llarg del dia.

Durant els darrers dies, amb el vent del quadrant sud-est de moderat a fort, s'han format plaques de vent en alguns casos inestables prop de les carenes, en canals i cubetes. Aquestes són majoritàriament petites però en alguns casos poden desencadenar-se fàcilment. Els indrets perillosos es troben sobretot als vessants molt inclinats orientats a nord i oest per sobre dels 2300 m aproximadament.

Amb la humidificació, són possibles purgues de neu humida al llarg del dia. Aquestes poden ser desencadenades al pas d'una persona, però majoritàriament mantenir petites dimensions. A més, són possibles algunes allaus de lliscament basal. Els indrets perillosos per allaus de neu humida es troben sobretot als vessants assolellats molt inclinats i també als vessants herbosos extremadament inclinats.

Mantell de neu

La neu recent i les plaques de vent dels darrers dies descansen a sobre d'una crosta en totes les orientacions. Aquesta neu es lligarà lentament amb la neu vella sobretot en vessants obacs molt inclinats i poc freqüentats i en cotes altes.

Als vessants assolellats: La superfície del mantell de neu es refredarà tot just durant la nit ennuvolada i s'estovarà ja durant el matí. Als vessants obacs i a cotes baixes i mitges: La superfície del mantell de neu es regelarà per formar una crosta portant només a cotes altes i s'estovarà al llarg del dia.

Tendència

El perill d'allaus de neu seca i humida romandrà invariable.




Grau de Perill 1 - Feble



Tendència: Perill d'allaus constant →
enDissabte 26 03 2022



Neu humida



En totes les cotes la situació d'allaus és majoritàriament favorable.

Amb la humidificació, són possibles purgues de neu humida al llarg del dia. Aquestes poden ser desencadenades al pas d'una persona, però majoritàriament mantenir petites dimensions. A més, són possibles algunes allaus de lliscament basal. Els indrets perillosos per allaus de neu humida es troben sobretot als vessants assolellats molt inclinats i també als vessants herbosos extremadament inclinats.

Mantell de neu

Als vessants assolellats i també a cotes baixes: La superfície del mantell de neu es refredarà tot just durant la nit ennuvolada i s'estovarà ja durant el matí.

Als vessants obacs per sobre dels 2000 m aproximadament: La superfície del mantell de neu es regelarà per formar una crosta portant només a cotes altes i s'estovarà al llarg del dia.

Per sobre dels 2000 m aproximadament són presents de 100 a 200 cm de neu. En cotes altes i a l'alta muntanya els gruixos de neu varien molt per la influència del vent.

Tendència

Les condicions romanen primaverals. El perill d'allaus de neu humida serà superior ja de bon matí.