



Degré de danger 2 - Limité



Tendance: Augmentation du danger d'avalanche

le Vendredi 08 04 2022




Neige ancienne
(Sous-couche fragile persistante)



2200m



Avalanches mouillées
(Neige humide)



Avalanches de glissement
(Avalanches de fond)



Neige ancienne fragile à surveiller. Des coulées humides en cours de journée et des avalanches de glissement.

La neige fraîche et la neige soufflée de la semaine écoulée sont mal liées avec la neige ancienne à toutes les expositions et à moyenne et haute altitude. Des couches fragiles dans la neige ancienne peuvent être déclenchées par des personnes, surtout sur les pentes raides peu fréquentées à l'ombre. Des avalanches spontanées sont possibles aussi sur les pentes très raides au soleil. Les avalanches sèches sont parfois de taille moyenne et parfois facilement déclenchables.

Avec le réchauffement diurne et le rayonnement solaire le danger d'avalanches de glissement et de coulées humides augmente progressivement en cours de journée. Explication: "celles-ci" ne peut signifier que "celles-ci avalanches" sont parfois de taille moyenne.

Les randonnées et descentes hors-piste demandent un choix réfléchi des itinéraires.

Manteau neigeux

La neige fraîche de la fin de semaine s'est fortement tassée surtout sur les pentes exposées à l'est à ouest en passant par le sud. Elle repose sur une surface de neige ancienne défavorable à toutes les expositions et à moyenne et haute altitude. Les profils de neige et les tests de stabilité indiquent la situation



avalancheuse traître. Surtout sur les pentes raides ensoleillées: En cours de journée le manteau neigeux sera humide. Surtout au-dessus de la limite de la forêt il y a beaucoup de neige pour la saison.

Tendance

Augmentation étendue du danger d'avalanches de glissement et de coulées humides jusqu'à l'arrivée d'un refroidissement. Augmentation locale du danger d'avalanches sèches avec la neige fraîche et le vent.