



Degré de danger 2 - Limité



Tendance: danger d'avalanche constant →

leMardi 26 04 2022



Avalanches mouillées (Neige humide)




2200m



Neige soufflée (Neige ventée)



2000m



Avalanches de glissement (Avalanches de fond)



2000m

Des avalanches spontanées humides en cours de journée. Neige fraîche soufflée à haute altitude.

Des avalanches de neige meuble humide de petite et rarement moyenne taille sont possibles avec le réchauffement diurne en dessous d'environ 2200 m.

La neige fraîche et la neige soufflée des deux derniers jours restent pour l'instant fragiles sur les pentes raides à l'ombre au-dessus d'environ 2000 m. Des accumulations de neige soufflée facilement déclençables se sont formées avec le vent de nord-ouest modéré à fort surtout à proximité des crêtes, dans les combes et couloirs ainsi qu'en altitude. Elles sont généralement petites mais fragiles.

En outre il existe un danger à ne pas sous-estimer d'avalanches de glissement.

Les randonnées demandent un choix très prudent d'itinéraires.

Manteau neigeux

Depuis samedi il est tombé au-dessus d'environ 2000 m en général de 20 à 40 cm de neige, localement plus. Le vent du nord-ouest a transporté intensivement la neige fraîche.

La surface de la neige est à peine gelée et se ramollit dès la matinée.

La neige fraîche de la semaine écoulée est liée à toutes les expositions.

Le service de prévisions d'avalanches n'a pas beaucoup d'informations actuellement en provenance de la haute montagne, c'est pourquoi le danger d'avalanche devrait être étudié avec une attention particulière sur le terrain.



Tendance

Augmentation locale du danger d'avalanches humides avec le réchauffement diurne et le rayonnement solaire.