


## Grad de perilh 3 - Mercat



Nhèu ventada recenta: Damb era nhèu recenta e eth vent era situacion de lauegi qu'ei desfavorabla.

Damb era nhèu recenta e eth vent fòrt deth sud-oèst , en cors dera net , per dessús des 2000 m aproximativament se formaràn plaques de vent. Agustes se pòden desencadenar damb facilitat de manèra accidentau o, isoladament, de manèra naturau. Es lauegi en aguesti sectors son de mida mejana e soent de bon desencadenar.

Damb era ploja, en totes es orientacions son possibles quauqu'uns lauegi d'esguitlament basau e purgues de nhèu umida de mida petita. Açò se da enes pales fòrça arribentes per dejós des 2000 m aproximativament.

Entà er esquí de montanha e es raquetes de nhèu dehòra des pistes controlades, es condicions son delicades. Ath delà deth perilh d'èster enterrat per un laueg, cau tier en compte tanben eth perilh d'èster arrossegat entà ua trampa deth terren.

## Celh de nhèu

Enquiara maitiada queirà nhèu per dessús des 2100 m aproximativament. Enes vals que tèrmien damb era Ribagorçana queirà de 15 a 25 cm de nhèu, locaument mès. Enes següentes ores eth vent serà fòrt. Es plaques de vent extenses se depositaràn ath dessús d'ua superfícia desfavorabla deth mantèth de nhèu vieha sustot en pales ombrères emparades deth vent per dessús des 2200 m aproximativament.

En còtes mejanes son presenti de 30 a 50 cm de nhèu, locaument encara mès. En còtes nautas e nauta montanha es celhs de nhèu càmbien fòrça pera influéncia deth vent.


## Tendéncia

Vent e nhèu recenta enquia còtes baixes: Adicionau augment deth perilh de lauegi de nhèu seca.

## Grad de perilh 2 - Moderat



**Tendència: augment deth perilh de lauegi**  
enDissabte 10 12 2022



Plaques de vent




2200m

Snowpack stability: **very poor**

Frequency: **some**

Avalanche size: **small**



Esguitlament de nhèu



2300m

Snowpack stability: **very poor**

Frequency: **some**

Avalanche size: **small**

### Atencion ath problèma de nhèu ventada recenta.

Damb era nhèu recenta e eth vent fòrt deth sud-oèst, en cors dera net, per dessus des 2200 m aproximativament se formaràn plaques de vent de mida petita. Aguestes se pòden desencadenar damb facilitat de manèra accidentau o, isoladament, de manèra naturau. Es lauegi en aguesti sectors son sonque de mida petita mès fòrça de bon desencadenar.

Damb era ploja, en totes es orientacions son possibles quauqu'uns lauegi d'esguitlament basau e purgues de nhèu umida de mida petita. Açò se da enes pales fòrça arribentes per dejós des 2200 m aproximativament.

Ath delà deth perilh d'èster enterrat per un laueg, cau tier en compde sustot eth perilh d'èster arrossegat entà ua trampa deth terren.

### Celh de nhèu

Enquiara maitiada queirà nhèu per dessus des 2300 m aproximativament. Ena mitat nòrd d'Aran queirà enquia 10 cm de nhèu. Enes següentes ores eth vent serà fòrt. Es plaques de vent majoritàriament de mida petita se depositaràn ath dessus d'ua superfície desfavorabla deth mantèth de nhèu vielha sustot en pales ombrères emparades deth vent per dessus des 2200 m aproximativament.

En còtes mejanes son presenti de 30 a 50 cm de nhèu, locaument encara mès. En còtes nautes e nauta montanha es celhs de nhèu càmbien fòrça pera influéncia deth vent.

### Tendéncia

Vent e nhèu recenta enquia còtes baixes: Adicionau augment deth perilh de lauegi de nhèu seca.