



## Grau de Perill 3 - Marcat



**Tendència: Perill d'allaus constant** →

enDijous 26 01 2023



Capa feble persistent



Plaques de vent



Snowpack stability: **poor**

Frequency: **some**

Avalanche size: **large**



2000m

Snowpack stability: **poor**

Frequency: **some**

Avalanche size: **large**

### La neu ventada i les capes febles persistents requereixen atenció.

La neu recent de la darrera setmana descansa a sobre d'una superfície desfavorable del mantell de neu vella en vessants obacs inclinats i poc freqüentats per sobre dels 1800 m aproximadament. Les allaus aquí són sovint de mida gran i poden ser desencadenades per un sol muntanyenc. Són especialment perillosos els indrets de pas de poca a molta neu, on al mantell de neu vella hi ha capes febles persistents. De manera aïllada són possibles desencadenaments a distància.

A més als vessants orientats a est, sud i oest i generalment en cotes altes les plaques de vent extenses dels darrers dies poden encara desencadenar-se fàcilment. Les allaus aquí són com a mínim de mida mitjana i en alguns casos poden ser desencadenades per un sol muntanyenc. Les noves i les menys recents acumulacions de neu ventada han quedat en part nevades i, per tant, difícils d'identificar.

A conseqüència de l'augment de la temperatura diürna i la radiació solar, a partir de migdia són possibles allaus de lliscament basal.

Les excursions de muntanya i les activitats forapista requereixen experiència en l'avaluació del perill d'allaus i una curosa selecció de l'itinerari.

### Mantell de neu

En una zona àmplia ahir han caigut 5 cm de neu a totes les cotes, localment més. En els darrers set dies han caigut fins a 90 cm de neu per sobre dels 1800 m aproximadament. El vent amb ratxes fortes ha transportat intensament la neu recent. A les capes profundes del mantell de neu hi ha capes febles de cristalls facetats sobretot als vessants obacs protegits del vent. Els sons de "whumpf" i els tests d'estabilitat indiquen que la situació d'allaus és molt delicada.

Per sobre del límit del bosc són presents de 50 a 100 cm de neu, localment més. En cotes mitges i altes els gruixos de neu varien molt per la influència del vent.

### Tendència

Dijous: El perill d'allaus de placa seca disminuirà progressivament.