




AM**PM**

Grad de perilh 3 - Mercat

AM:



Tendéncia: aument deth perilh de lauegi
en Diuendres 24 02 2023



Plaques de vent



N

S

E

O

N

S

E

O

N

S

E

O

N

S

E

O

N

S

E

O

N

S

E

O

N

S

E

O

N

S

E

O

N

S

E

O

N

S

E

O

N

S

E

O

N

S

E

O

N

S

E

O

N

S

E

O

N

S

E

O

N

S

E

O

N

S

E

O

N

S

E

O

N

S

E

O

N

S

E

O

N

S

E

O

N

S

E

O

N

S

E

O

N

S

E

O

N

S

E

O

N

S

E

O

N

S

E

O

N

S

E

O

N

S

E

O

N

S

E

O

N

S

E

O

N

S

E

O

N

S

E

O

N

S

E

O

N

S

E

O

N

S

E

O

N

S

E

O

N

S

E

O

N

S

E

O

N

S

E

O

N

S

E

O

N

S

E

O

N

S

E

O

N

S

E

O

N

S

E

O

N

S

E

O

N

S

E

O

N

S

E

O

N

S

E

O

N

S

E

O

N

S

E

O

N

S

E

O

N

S

E

O

N

S

E

O

N

S

E

O

N

S

E

O

N

S

E

O

N

S

E

O

N

S

E

O

N

S

E

O

N

S

E

O

N

S

E

O

N

S

E

O

N

S

E

O

N

S

E

O

N

S

E

O

N

S

E

O

N

S

E

O

N

S

E

O

N

S

E

O

N

S

E

O

N

S

E

O

N

S

E

O

N

S

E

O

N

S

E

O

N

S

E

O

N

S

E

O

son presenti de 40 a 100 cm de nhèu, locaument encara mès.

Tendéncia

Diuendres: A conseqüéncia dera nhèu recenta e eth vent fòrt, adicionau aument deth perilh de lauegi de nhèu seca.


Grad de perilh 2 - Moderat



Tendéncia: aument deth perilh de lauegi
en Diuendres 24 02 2023



Plaques de vent



2000m

Snowpack stability: poor
Frequency: some
Avalanche size: medium



Nhèu recenta



Snowpack stability: poor
Frequency: some
Avalanche size: small

Nhèu recenta e nhèu ventada en cors dera jornada.

Era nhèu recenta e tanben plaques de vent formades peth vent deth sud representen era hònt principau de perilh. Es lauegi sequi pòden progressivament desencadenar-se plan facilament o naturaument. Sustot enes pales ombrères emparades deth vent aguestes pòden desencadenar-se peth mantèth de nhèu vielha facetada e locaument arténher mida mejana. Es endrets perilhosí son de mau reconéisher damb pòga visibilitat. Enes sectors mès afectadi pes precipitacions, aguesti endrets perilhosí son mès freqüenti e eth perilh ei mès gran. Sustot aquiu a on nhèue més ena tarde se poirà arténher el grad de perilh 3 (mercat).

Celh de nhèu

Dijaus: Enquiara tarde queirà 10 cm de nhèu per dessús des 2000 m aproximativament, locaument enquia 20 cm. Eth vent serà, apròp des crestes, de moderat a fòrt. Era nhèu recenta e es plaques de vent se depositaràn ath dessús d'ua superfícia desfavorable deth mantèth de nhèu vielha en pales ombrères emparades deth vent e en còtes mejanes e nautes. Aguestes seràn cada viatge mès inestables.

En nauta montanha es celhs de nhèu càmbien fòrça pera influéncia deth vent. En còtes mejanes e nautes son presenti de 40 a 100 cm de nhèu, locaument encara mès.

Tendéncia

Diuendres: Damb era intensificacion des nheuades, clar aument deth perilh de lauegi de nhèu seca.