




Grad de perih 3 - Mercat



Eth problèma de nhèu ventada ei era hònt principau de perih.

Es plaques de vent se pòden desencadenar damb facilitat de manèra accidentau o, isoladament, de manèra naturau en totes es orientacions per dessús des 2000 m aproximativament. Es lauegi son soent de mida mejana e facilament pòden èster desencadenadi per un unic montanhaire. Es endrets perilhosi se tròben espciaument en conques, canaus e ath darrèr de cambis abruptes de pendent e tanben enes endrets emparadi deth vent.

Damb er augment dera temperatura diürna e era radiacion solara, a compdar de meddia eth perih de lauegi d'esguitlament basau e purgues aumentarà. Es endrets perilhosi se tròben sustot enes pales erboses fòrça arribentes per dejós des 2300 m aproximativament. Es lauegi aciu son en generau de mida petita.

Entà es excursions damb esquís e raquetes de nhèu, e tanben es baishades dehòra de pistes, es condicions son delicades.

Celh de nhèu

A compdar d'ager an queigut de 20 a 40 cm de nhèu. Eth vent a estat, apròp des crestes, fòrt. Enquiath matin queirà de 5 a 10 cm de nhèu per dessús des 1500 m aproximativament, locaument mès. Eth vent deth nòrd-oèst transportarà intensament era nhèu recenta. Era nhèu recenta e es plaques de vent repòsen ath dessús d'ua crosta en totes es orientacions. Per dessús des 2000 m aproximativament son presenti de 30 a 50 cm de nhèu. En toti es sectors en còtes nautes e nauta montanha es celhs de nhèu càmbien fòrça pera influència deth vent.

Tendència

Dissabte: A conseqüència der augment dera temperatura, clar augment deth perih de lauegi d'esguitlament basau e purgues de nhèu umida.