



Grad de perilh 3 - Mercat



Tendéncia: perilh de lauegi constant
enDijaus 29 02 2024 →



Estabilitat deth celh de nhèu: **praube**

Frecuència: **Molti**

Mesura de lauet: **Mejan**



Estabilitat deth celh de nhèu: **praube**

Frecuència: **Quauqui**

Mesura de lauet: **Mejan**

Dehòra des pistes controlades era situacion de lauegi qu'ei perilhosa. Eth perilh se tròbe, sustot en còtes mejanes e nautes, en rang mès naut deth grad de perilh 3 (mercant).

Era nhèu recenta abondia e tanben plaques de vent extenses pòden èster desencadenades damb facilitat de manera accidentau o, isoladament, de manera naturau en totes es orientacions e en totes es còtes. Es lauegi son aumens de mida mejana.

Pendent era net es plaques de vent, ja granes, augmentaràn de mida considerablament especialment enes pales apròp des crestes orientats a nòrd-èst, èst e sud. Es lauegi aciu son soent de mida grana e de bon desencadenar.

Damb era radiacion solara, era probabilitat de desencadenament de lauegi sequi e umits augmentarà enes pales soleienques.

Eth nombre e era dimension des endrets perilhos aumentaràn damb era altitud. Entà es excursions damb esquis e raquetes de nhèu, e tanben es baishades dehòra de pistes en terren inclinat, es condicions son delicades.

Celh de nhèu

A compdar d'ager an queigut de 25 a 30 cm de nhèu per dessús des 1800 m aproximativament. Enquiath matin queirà de 20 a 30 cm de nhèu en totes es còtes, locaument mès. Eth vent damb bohades fòrtes transportarà intensament era nhèu recenta e era nhèu vielha. Era nhèu recenta e es plaques de vent repòsen ath dessús d'ua superfícia desfavorable deth mantèth de nhèu vielha especialment en pales orientades ath èst e nòrd per dessús des 2200 m aproximativament.

Tendéncia

Dijaus: A conseqüéncia der aument dera temperatura diürna e era radiacion solara, fòrt augment deth perilh de lauegi de nhèu umida. Eth perilh de lauegi de nhèu seca diminuirà progressivament.