


## Grad de perill 3 - Mercat



Atencion a era nhèu recenta e era nhèu ventada. En cors dera jornada es plaques de vent aumentaràn de mida addicionaument.

Es naues acumulacions de nhèu ventada e es mens recentes se pòden desencadenar damb facilitat de manèra accidentau o, isoladament, de manèra naturau sustot en pales ombrères e en còtes nautes e nauta montanha. Es lauegi son a viatges de mida mejana. Es endrets perilhosi se tròben especiaument apròp des crestes per dessús des 2200 m aproximativament e tanben en conques, canaus e ath darrèr de cambis sobtes de pendent. Aguesti endrets son cubèrti damb nhèu recenta e donques de mau reconéisher.

Damb era nheuada, era probabilitat de desencadenament de lauegi sequi aumentarà leugèrament en totes es orientacions per dessús des 1600 m aproximativament. Es lauegi en aguesti sectors son de manèra isolada de mida mejana e soent de bon desencadenar.

Es excursions de montanha e es activitats dehòra de pista requerissen ua eleccion detalhada der itinerari.

### Celh de nhèu


A compdar de dissabte an queigut de 20 a 30 cm de nhèu, locaument mès. Enquia deluns queirà en una àrea extensa de 15 a 20 cm de nhèu per dessús des 1600 m aproximativament. Eth vent deth sud transportarà era nhèu recenta e, en part, tanben era nhèu vieha.

Era nhèu recenta e es plaques de vent s'an estacat ben damb era nhèu vieha en totes es orientacions. Per dessús des 1800 m aproximativament son presenti de 60 a 100 cm de nhèu, locaument encara mès. En còtes nautes e nauta montanha es celhs de nhèu càmbien fòrça pera influéncia deth vent.

### Tendéncia

Deluns de Pasca: Damb era atenuacion des precipitacions, progressiu afebliment deth perill de lauegi.

## Grad de perill 3 - Mercat



Atencion a era nhèu recenta e era nhèu ventada. En cors dera jornada es plaques de vent augmentaràn de mida addicionaument.

Es plaques de vent se pòden desencadenar ath pas d'un unic montanhaire sustot en pales ombrères arribentes. Es lauegi son en generau de mida petita. Es endrets perilhosi se tròben espciaument apròp des crestes per dessus des 2200 m aproximativament. Aguesti son parciaument cubèrti de nhèu recenta e donques de mau reconéisher.

Damb era nhèu recenta, ath long dera jornada son probables lauegi de nhèu seca e umida, tanben de mida mejana. Aguestes pòden desencadenar-se ath pas d'ua persona o naturaument.

A compdar de meddia era probabilitat de desencadenament de lauegi sequi augmentarà progressivament en còtes naves e zònes de nauta montanha. Ei importanta ua eleccion prudenta der itinerari.

### Celh de nhèu

Dimars an queigut de 20 a 30 cm de nhèu per dessus des 1800 m aproximativament. Enquia deluns queirà de 10 a 15 cm de nhèu per dessus des 1600 m aproximativament, locaument mès. Eth vent deth sud transportarà intensament era nhèu recenta e era nhèu vielha.

Era nhèu recenta e es plaques de vent s'an estacat ben damb era nhèu vielha en totes es orientacions. Per dessus des 2000 m aproximativament son presenti de 40 a 80 cm de nhèu, locaument encara mès. Enes pales soleienques e tanben en còtes baishes non i a pas pro nhèu entara practica des espòrts d'iuèrn.

### Tendència

Deluns de Pasca: Damb era atenuacion des precipitacions, progressiu afebliment deth perill de lauegi de nhèu seca.