



Grado de Peligro 3 - Notable



Tendencia: peligro de aludes en aumento

en Lunes 29 04 2024



Placas de viento



Estabilidad del manto de nieve: **muy pobre**

Frecuencia: **algunas**

Tamaño del alud: **mediano**



Nieve húmeda



Estabilidad del manto de nieve: **muy pobre**

Frecuencia: **algunas**

Tamaño del alud: **mediano**

Nieve venteada por encima de los 2000 m aproximadamente. Con la radiación solar, son posibles avalanchas de nieve húmeda.

Las gruesas placas de viento pueden desencadenarse fácilmente de manera accidental o, aisladamente, de manera natural sobre todo en laderas umbrías inclinadas por encima de los 2000 m aproximadamente.

Los aludes son de manera aislada de tamaño grande.

Con la radiación solar, son posibles numerosas avalanchas de nieve húmeda de tamaño pequeño y, localmente, mediano en todas las cotas.

Las condiciones son desfavorables para las excursiones de montaña en terreno inclinado.

Manto nivoso

Se han acumulado de 40 a 60 cm de nieve por encima de los 1800 m aproximadamente, localmente más.

El viento ha soplado, cerca de los cordales, fuerte. Por encima de los 2000 m aproximadamente están presentes de 40 a 120 cm de nieve, localmente aún más.

Tendencia

Lunes: El peligro no disminuirá aún.

Grado de Peligro 2 - Limitado



Tendencia: peligro de aludes en aumento

en Lunes 29 04 2024



Placas de viento



2300m

Estabilidad del manto de nieve: **pobre**

Frecuencia: **algunas**

Tamaño del alud: **pequeño**



Nieve húmeda



Estabilidad del manto de nieve: **muy pobre**

Frecuencia: **algunas**

Tamaño del alud: **pequeño**

Nieve venteada en cotas altas. Con la radiación solar, son posibles avalanchas de nieve húmeda.

Las placas de viento, en su mayoría de tamaño pequeño, pueden desencadenarse fácilmente al paso de un solo montañero sobre todo en laderas umbrías muy inclinadas por encima de los 2300 m aproximadamente.

Con la radiación solar, son posibles numerosas avalanchas de nieve húmeda de tamaño pequeño en todas las cotas.

Además del peligro de ser enterrado por un alud, se debe tener en cuenta sobre todo el peligro de ser arrastrado hacia una trampa del terreno.

Manto nivoso

Se han acumulado de 10 a 20 cm de nieve por encima de los 2000 m aproximadamente. El viento ha soplado, cerca de los cordales, fuerte. En las laderas umbrías por encima de los 2000 m aproximadamente están presentes de 20 a 60 cm de nieve, localmente aún más. En las laderas solanas en general no hay suficiente nieve para la práctica de los deportes de invierno.

Tendencia

Lunes: El peligro de aludes de nieve seca aumentará durante el día.