


Grau de Perill 2 - Moderat



Atencion a era nhèu ventada e es coches febles persistentes.

Es naues acumulacions de nhèu ventada son principaument petites e favorables ath desencadenament. Agustes se tròben sustot enes pales orientades ath nòrd e èst e en còtes nautes.

Es coches febles ena part superior deth mantèth de nhèu pòden desencadenar-se de manèra isolada ath pas d'ua persona. Es endrets perilhosi se tròben en particular apròp de crestes, en canaus e conques e tanben apròp des soms. Es lauegi son de manèra isolada de mida mejana.

Damb era umidificacion, son possibles lauegi d'esguitlament basau e purgues de nhèu umida per dejós des 2200 m aproximativament.

Mantell de neu

En particular en limit sud d'Aran an queigut enquia 5 cm de nhèu per dessús des 2200 m aproximativament. Enquiath matin queirà de 5 a 10 cm de nhèu, locaument mès. Eth vent serà de moderat a fòrt. Eth ligam entre es plaques de vent e damb era nhèu vielha ei locaument desfavorable.


Eth mantèth de nhèu serà umit per dejós des 2200 m aproximativament.

En còtes mejanes son presenti de 40 a 90 cm de nhèu, locaument encara mès. Sustot per dessús deth limit deth bòsc es celhs de nhèu càmbien fòrça pera influéncia deth vent. En toti es sectors i a mens nhèu dera acostumada.

Tendència

A conseqüència der augment dera temperatura diürna e era radiacion solara, leugèr augment deth perilh de lauegi de nhèu umida.

Grau de Perill 1 - Feble



Tendència: Perill d'allaus constant →
en diuendres, 24 de Gèr de 2025



Placa de vent



Estabilitat del mantell de neu: **pobre**

freqüència: **poques**

Mida d'allau: **petita**



Capa feble persistent



Estabilitat del mantell de neu: **regular**

freqüència: **poques**

Mida d'allau: **mitjana**

Atencion a era nhèu ventada e es coches febles persistentes.

Es naues acumulacions de nhèu ventada son principaument petites e se pòden desencadenar sonque de manera isolada. Agustes se tròben sustot enes pales orientades ath nòrd e èst e ena nauta montanha.

Es coches febles ena part superior deth mantèth de nhèu pòden desencadenar-se de manera isolada ath pas d'ua persona. Es endrets perilhosi se tròben en particular apròp de crestes, en canaus e conques e tanben apròp des soms. Es lauegi son de manera isolada de mida mejana.

Damb era umidificacion, son possibles lauegi d'esguitlament basau e purgues de nhèu umida per dejós des 2200 m aproximativament.

Mantell de neu

En particular en extrem nòrd d'Aran enes següentes ores queirà enquia 5 cm de nhèu per dessús des 2200 m aproximativament. Eth vent serà de feble a moderat.

Eth mantèth de nhèu serà umit per dejós des 2200 m aproximativament.

En còtes mejanes son presenti de 40 a 90 cm de nhèu, locaument encara mès. Sustot per dessús deth limit deth bòsc es celhs de nhèu càmbien fòrça pera influència deth vent. En toti es sectors i a mens nhèu dera acostumada.

Tendència

A conseqüència der augment dera temperatura diürna e era radiacion solara, leugèr augment deth perilh de lauegi de nhèu umida.