


deluns, 17 de Heruèr de 2025


Publicat 16 de febr. 2025, 17:00:00



Grau de Perill 2 - Moderat



Tendència: perill d'allaus en disminució
en dimars, 18 de Heruèr de 2025



Capa feble
persistente



2300m

Estabilitat del mantell de neu: **pobre**
freqüència: **poques**
Mida d'allau: **mitjana**



Neu humida



Estabilitat del mantell de neu: **pobre**
freqüència: **algunes**
Mida d'allau: **petita**

Coches febles persistentes e nhèu umida son era hònt principau de perilh.

Especiaument enes pales ombrères pòc freqüentades, ath laguens deth mantèth de nhèu se tròben coches febles de cristalhs angulosi. Es endrets perilhosí se tròben ena entrada de conques e canaus e tanben apròp de còths e crestes. Aguestes pòden, en quauqui casi, èster desencadenades ath pas d'un unic montanhaire. Especiaument per dessús des 2300 m aproximativament es lauegi pòden de manèra isolada arténher mida mejana.

Enes pales soleienques arribentes, son possibles purgues e lauegi de nhèu umida de mida petita en totes es côtes.

Mantell de neu

Era superfícia deth mantèth de nhèu se regelarà tà formar ua crosta portanta e s'atrendirà ath long deth dia.

En quauqui endrets era nhèu ventada arrepòse ath dessús d'un mantèth de nhèu vielha de cristaus gròssi. Eth ligam entre es plaques de vent e damb era nhèu vielha ei locaument desfavorable.

Per dessús deth limit deth bosc es celhs de nhèu càmbien força pera influéncia deth vent. Especiaument enes pales soleienques en côtes baishes e mejanas i a pòca nhèu. En toti es sectors i a mens nhèu dera acostumada.

Tendència

Progressiu afebliment deth perilh de lauegi.