





## Grado de Peligro 2 - Limitado



Límite del bosque

Tendencia: **peligro de aludes sin cambios** →

en jueves, 27 de febrero de 2025



Placa de viento



Límite del bosque

Estabilidad del manto de nieve: **pobre**

Frecuencia: **algunas**

Tamaño del alud: **pequeño**



Nieve reciente



2000m

Estabilidad del manto de nieve: **muy pobre**

Frecuencia: **algunas**

Tamaño del alud: **pequeño**

### Atención al problema de nieve venteada reciente. Purgas de nieve seca y húmeda en el transcurso de la jornada.

Hasta la mañana, con la nieve reciente y el viento de moderado a fuerte del noroeste, se formarán placas de viento fácilmente desencadenables especialmente cerca de collados y cordales así como por encima del límite del bosque. Estos son como mínimo de tamaño pequeño. Además en el transcurso de la jornada, en todas las orientaciones son probables purgas de nieve seca y húmeda de tamaño pequeño y, localmente, mediano. Estos pueden ser desencadenadas fácilmente o de forma natural.

Las capas débiles en la nieve antigua pueden ser desencadenadas aún de manera muy aislada sobre todo en las laderas umbrías inclinadas y con poco espesor de nieve. Estos últimos son de manera aislada de tamaño mediano.

Las excursiones de montaña y las actividades fuera pista requieren una elección atenta del itinerario. Precaución sobre todo en los sectores más afectados por las precipitaciones cerca del límite con Francia, cerca del límite con la Ribagorça y el Pallars y en el límite con Benasque.

### Manto nivoso

Hasta el miércoles caerán de 5 a 15 cm de nieve por encima de los 1500 m aproximadamente, localmente más. El viento con rachas fuertes transportará la nieve reciente y, en parte, la nieve antigua. La nieve reciente y la nieve venteada se depositarán encima de capas blandas sobre todo en laderas umbrías protegidas del viento en cotas medias y altas. La radiación solar causará una progresiva humidificación del manto de nieve sobre todo en las laderas solanas inclinadas. En la parte central del manto de nieve antigua hay capas débiles de cristales facetados sobre todo en las laderas umbrías inclinadas y poco frecuentadas.

Especialmente en las laderas solanas en cotas bajas y medias hay poca nieve.

### Tendencia

Con la atenuación de la nevada, progresivo descenso del peligro de aludes de nieve seca.