


## Grau de Perill 3 - Marcat



Límit del bosc

Tendència: **perill d'allaus en disminució**  
en divendres, 4 d'abril de 2025



Placa de vent




Límit del bosc

Estabilitat del mantell de neu: **molt pobre**

freqüència: **algunes**

Mida d'allau: **mitjana**



Capa feble persistent



2300m

Estabilitat del mantell de neu: **regular**

freqüència: **algunes**

Mida d'allau: **gran**



Neu humida



Estabilitat del mantell de neu: **molt pobre**

freqüència: **algunes**

Mida d'allau: **petita**

El problema de neu ventada recent és la principal font de perill. Les capes febles persistents i la neu humida han d'avaluar-se amb atenció.

Amb la neu recent i el vent de moderat a fort, s'han format plaques de vent inestables als vessants orientats a oest, nord i est. Les allaus poden ser desencadenades al pas d'un muntanyenc i assolir mida mitjana. Els indrets perillosos es troben sobretot prop de carenes, en canals i cubetes.

Les capes febles a la neu vella poden ser desencadenades en molts indrets al pas de persones especialment als vessants obacs molt inclinats. Els indrets perillosos es troben sobretot prop de carenes, canals i cubetes nord-oest a est pel nord per sobre dels 2300 m aproximadament i també a les transicions de mantell prim a gruixut. Les allaus són sovint de mida mitjana. Tanmateix no es descarten algunes allaus localment de mida gran.

Amb l'augment de la temperatura diürna i la radiació solar, a partir del matí el perill d'allaus de neu humida augmentarà progressivament. En aquests sectors són d'esperar allaus naturals de mida petita i, localment, mitjana.

### Mantell de neu

Localment han caigut de 10 a 15 cm de neu per sobre dels 1800 m aproximadament, localment més. El vent del sud transportarà la neu recent i, en part, també la neu vella.

En particular als vessants obacs a cotes mitges i altes: La neu ventada reposa a sobre d'un mantell de neu vella de cristalls grans.

A partir del matí el sol i la calor causaran una progressiva humidificació del mantell de neu en particular als

vessants assolellats inclinats.

És necessària molta experiència en l'avaluació del perill d'allaus.


## Tendència

Amb la fi de les precipitacions, progressiu afebliment del perill d'allaus de neu seca.

## Grau de Perill 2 - Moderat



**Tendència: perill d'allaus en disminució**  
en divendres, 4 d'abril de 2025




Placa de vent



Límit del bosc

Estabilitat del mantell de neu: **molt pobre**  
freqüència: **algunes**  
Mida d'allau: **petita**



Capa feble persistent



2300m

Estabilitat del mantell de neu: **regular**  
freqüència: **algunes**  
Mida d'allau: **mitjana**



Neu humida



Estabilitat del mantell de neu: **molt pobre**  
freqüència: **algunes**  
Mida d'allau: **petita**

El problema de neu ventada recent és la principal font de perill. Les capes febles persistents i la neu humida han d'avaluar-se amb atenció.

Amb la neu recent i el vent de moderat a fort, s'han format plaques de vent inestables als vessants orientats a oest, nord i est. Les allaus poden ser desencadenades al pas d'un muntanyenc. Els indrets perillosos es troben sobretot prop de carenes, en canals i cubetes. Les allaus són només de mida petita. Les capes febles a la neu vella poden ser desencadenades en molts indrets al pas de persones especialment als vessants obacs molt inclinats. Els indrets perillosos es troben sobretot prop de carenes, canals i cubetes nord-oest a est pel nord per sobre dels 2300 m aproximadament i també a les transicions de mantell prim a gruixut. Les allaus en aquests sectors són sovint de mida mitjana.

Amb l'augment de la temperatura diürna i la radiació solar, a partir del matí el perill d'allaus de neu humida augmentarà progressivament. En aquests sectors són d'esperar allaus naturals de mida petita.

### Mantell de neu

Localment han caigut fins a 10 cm de neu per sobre dels 1800 m aproximadament. El vent del sud transportarà la neu recent i, en part, també la neu vella.

En particular als vessants obacs a cotes mitges i altes: La neu ventada reposa a sobre d'un mantell de neu vella de cristalls grans. Els indrets perillosos són parcialment coberts de neu recent.

A partir del matí la radiació solar causarà una clara humidificació del mantell de neu als vessants assolellats. És important una elecció acurada de l'itinerari.

### Tendència

Amb la fi de les precipitacions, progressiu afebliment del perill d'allaus de neu seca.