


Grau de Perill 3 - Marcat



Tendència: **perill d'allaus en disminució**
en diuendres, 4 d'Abriu de 2025



Placa de vent



Límit del bosc

Estabilitat del mantell de neu: **molt pobre**

freqüència: **algunes**

Mida d'allau: **mitjana**



Capa feble persistent



2300m

Estabilitat del mantell de neu: **regular**

freqüència: **algunes**

Mida d'allau: **gran**



Neu humida



Estabilitat del mantell de neu: **molt pobre**

freqüència: **algunes**

Mida d'allau: **petita**

Eth problèma de nhèu ventada recenta ei era hònt principau de perilh. Es coches febles persistentes e era nhèu umida les cau avalorar damb atencion.

Damb era nhèu recenta e eth vent de moderat a fòrt, enes pales orientadi a oèst, nòrd e èst s'an format plaques de vent inestables. Es lauegi pòden desencadenar-se ath pas d'un montanhaire e arténher mida mejana. Es endrets perilhosi se tròben sustot apròp de crestes, en canaus e conques.

Especialment enes pales ombrères fòrça arribentes, es coches febles ena nhèu vielha pòden desencadenar-se en fòrça endrets ath pas d'ua persona. Es endrets perilhosi se tròben sustot apròp de crestes, canaus e conques nòrd-oèst a èst peth nòrd per dessús des 2300 m aproximativament e tanben enes transicions de celh prim a grossut. Es lauegi son soent de mida mejana. Totun non se descarten pas quauqu'uns lauegi locaument de mida grana.

Damb er augment dera temperatura diürna e era radiacion solara, a compdar deth maitin eth perilh de lauegi de nhèu umida aumentarà progressivament. En aguesti sectors son probables lauegi naturaus de mida petita e, locaument, mejana.

Mantell de neu

Locaument an queigut de 10 a 15 cm de nhèu per dessús des 1800 m aproximativament, locaument mès. Eth vent deth sud transportarà era nhèu recenta e, en part, tanben era nhèu vielha.

En particular enes pales ombrères en còtes mejanes e nautes: Era nhèu ventada arrepòse ath dessús d'un mantèth de nhèu vielha de cristaus gròssi.

A compdar deth maitin eth solei e era calor causaràn en particular enes pales soleienques arribentes ua progressiua umidificacion deth mantèth de nhèu.

Ei de besonh fòrça experiéncia ena avaloracion deth perilh de lauegi.


Tendència

Damb era fin des precipitacions, progressiu afebliment deth perilh de lauegi de nhèu seca.

Grau de Perill 2 - Moderat



Tendència: **perill d'allaus en disminució**
en diuendres, 4 d'Abriu de 2025



Placa de vent



Límit del bosc

Estabilitat del mantell de neu: **molt pobre**
freqüència: **algunes**
Mida d'allau: **petita**



Capa feble persistent



2300m

Estabilitat del mantell de neu: **regular**
freqüència: **algunes**
Mida d'allau: **mitjana**



Neu humida



Estabilitat del mantell de neu: **molt pobre**
freqüència: **algunes**
Mida d'allau: **petita**

Eth problèma de nhèu ventada recenta ei era hònt principau de perilh. Es coches febles persistentes e era nhèu umida les cau avalorar damb atencion.

Damb era nhèu recenta e eth vent de moderat a fòrt, enes pales orientadi a oèst, nòrd e èst s'an format plaques de vent inestables. Es lauegi pòden desencadenar-se ath pas d'un montanhaire. Es endrets perilhosi se tròben sustot apròp de crestes, en canaus e conques. Es lauegi son sonque de mida petita. Especialment enes pales ombrères fòrça arribentes, es coches febles ena nhèu vielha pòden desencadenar-se en fòrça endrets ath pas d'ua persona. Es endrets perilhosi se tròben sustot apròp de crestes, canaus e conques nòrd-oèst a èst peth nòrd per dessus des 2300 m aproximativament e tanben enes transicions de celh prim a grossut. Es lauegi en aguesti sectors son soent de mida mejana.

Damb er augment dera temperatura diürna e era radiacion solara, a compdar deth maitin eth perilh de lauegi de nhèu umida augmentarà progressivament. En aguesti sectors son probables lauegi naturaus de mida petita.

Mantell de neu

Locaument an queigut enquia 10 cm de nhèu per dessus des 1800 m aproximativament. Eth vent deth sud transportarà era nhèu recenta e, en part, tanben era nhèu vielha.

En particular enes pales ombrères en còtes mejanes e nautes: Era nhèu ventada arrepòse ath dessus d'un mantèth de nhèu vielha de cristaus gròssi. Es endrets perilhosi son parciaument cubèrti de nhèu recenta.

A compdar deth maitin era radiacion solara causarà enes pales soleienques ua clara umidificacion deth mantèth de nhèu. Ei importanta ua eleccion suenhada der itinerari.

Tendència

Damb era fin des precipitacions, progressiu afebliment deth perilh de lauegi de nhèu seca.