


Grau de Perill 3 - Marcat



Tendència: perill d'allaus en disminució
en dissabte, 5 d'Abriu de 2025



Estabilitat del mantell de neu: **molt pobre**
freqüència: **algunes**
Mida d'allau: **mitjana**



Estabilitat del mantell de neu: **regular**
freqüència: **algunes**
Mida d'allau: **mitjana**



Estabilitat del mantell de neu: **molt pobre**
freqüència: **algunes**
Mida d'allau: **petita**

Eth problèma de nhèu ventada recenta ei era hònt principau de perilh.

Damb era nhèu recenta e eth vent de moderat a fòrt , enes pales orientadi a oèst, nòrd e èst s'an format plaques de vent inestables. Es lauegi pòden desencadenar-se ath pas d'un montanhaire e arténher mida mejana. Es endrets perilhosos se tròben sustot apròp de crestes, en canaus e conques.

Especiaument enes pales ombrères fòrça arribentes, es coches febles ena nhèu vielha pòden desencadenar-se en quauqui endrets ath pas d'ua persona. Es endrets perilhosos se tròben sustot apròp de crestes, canaus e conques nòrd-oèst a èst peth nòrd per dessús des 2300 m aproximativament e tanben enes transicions de celh prim a grossut. Es lauegi son soent de mida mejana.

Damb er augment dera temperatura diürna e era radiacion solara, a compdar deth maitin eth perilh de lauegi de nhèu umida aumentarà progressivament. En aguesti sectors son probables lauegi naturaus de mida petita e, locaument, mejana.

Mantell de neu

Locaument ager an queigut de 5 a 15 cm de nhèu per dessús des 1800 m aproximativament, locaument mès. Eth vent deth sud a transportat era nhèu recenta e era nhèu vielha.

Enes pales ombrères, ena part superiora deth mantèth de nhèu vielha se tròben coches febles.

A compdar deth maitin eth solei e era calor causarà en particular enes pales soleienques arribentes ua progressiua umidificacion deth mantèth de nhèu.

Ei de besonh ua cèrta experiéncia ena avaloracion deth perilh de lauegi.


Tendència

Damb eth heiredament, fòrt afebliment deth perilh de lauegi de nhèu umida.

Grau de Perill 2 - Moderat



Tendència: perill d'allaus en disminució
en dissabte, 5 d'Abriu de 2025



Placa de vent

**Límit del bosc**Capa feble
persistent

2300m



Neu humida

Estabilitat del mantell de neu: **molt pobre**freqüència: **algunes**Mida d'allau: **petita**Estabilitat del mantell de neu: **regular**freqüència: **algunes**Mida d'allau: **mitjana**Estabilitat del mantell de neu: **molt pobre**freqüència: **algunes**Mida d'allau: **petita**

Eth problèma de nhèu ventada recenta ei era hònt principau de perilh.

Damb era nhèu recenta e eth vent de moderat a fòrt , enes pales orientadi a oèst, nòrd e èst s'an format plaques de vent inestables. Es lauegi pòden desencadenar-se ath pas d'un montanhaire. Es endrets perilhosí se tròben sustot apròp de crestes, en canaus e conques. Es lauegi son sonque de mida petita. Especialment enes pales ombrères fòrça arribentes, es coches febles ena nhèu vielha pòden desencadenar-se en quauqui endrets ath pas d'un montanhaire. Es endrets perilhosí se tròben sustot apròp de crestes, canaus e conques nòrd-oèst a èst peth nòrd per dessús des 2300 m aproximativament e tanben enes transicions de celh prim a grossut. Es lauegi en aguesti sectors son soent de mida mejana.

Damb er aument dera temperatura diürna e era radiacion solara, a compdar deth maitin eth perilh de lauegi de nhèu umida augmentarà progressivament. En aguesti sectors son probables lauegi naturaus de mida petita.

Mantell de neu

Ager an queigut enquia 5 cm de nhèu per dessús des 1800 m aproximativament, locaument mès. Eth vent deth sud a transportat era nhèu recenta.

Enes pales ombrères, ena part superiora deth mantèth de nhèu vielha se tròben coches febles.

A compdar deth maitin era radiacion solara causarà enes pales soleienques ua graduau umidificacion deth mantèth de nhèu. Ei importanta ua eleccion suenhada der itinerari.

Tendència

Damb eth heiredament, clar afebliment deth perilih de lauegi de nhèu umida.