


Grau de Perill 3 - Marcat



Tendència: **perill d'allaus en disminució**
en dissabte, 5 d'Abriu de 2025




Placa de vent



Estabilitat del mantell de neu: **molt pobre**
freqüència: **algunes**
Mida d'allau: **mitjana**



Capa feble persistent



Estabilitat del mantell de neu: **regular**
freqüència: **algunes**
Mida d'allau: **mitjana**



Neu humida



Estabilitat del mantell de neu: **molt pobre**
freqüència: **algunes**
Mida d'allau: **petita**

Eth problèma de nhèu ventada recenta ei era hònt principau de perilh.

Damb era nhèu recenta e eth vent de moderat a fòrt, enes pales orientadi a oèst, nòrd e èst s'an format plaques de vent inestables. Es lauegi pòden desencadenar-se ath pas d'un montanhaire e arténher mida mejana. Es endrets perilhosi se tròben sustot apròp de crestes, en canaus e conques.

Especialment enes pales ombrères fòrça arribentes, es coches febles ena nhèu vielha pòden desencadenar-se en quauqui endrets ath pas d'ua persona. Es endrets perilhosi se tròben sustot apròp de crestes, canaus e conques nòrd-oèst a èst peth nòrd per dessus des 2300 m aproximativament e tanben enes transicions de celh prim a grossut. Es lauegi son soent de mida mejana.

Damb er augment dera temperatura diürna e era radiacion solara, a compdar deth maitin eth perilh de lauegi de nhèu umida aumentarà progressivament. En aguesti sectors son probables lauegi naturaus de mida petita e, locaument, mejana.

Mantell de neu

Locaument ager an queigut de 5 a 15 cm de nhèu per dessus des 1800 m aproximativament, locaument mès. Eth vent deth sud a transportat era nhèu recenta e era nhèu vielha.

Enes pales ombrères, ena part superiora deth mantèth de nhèu vielha se tròben coches febles.

A compdar deth maitin eth solei e era calor causaràn en particular enes pales soleienques arribentes ua progressiua umidificacion deth mantèth de nhèu.

Ei de besonh ua cèrta experiéncia ena avaloracion deth perilh de lauegi.

Tendència

Damb eth heiredament, fòrt afebliment deth perilh de lauegi de nhèu umida.

Grau de Perill 2 - Moderat



Tendència: perill d'allaus en disminució
en dissabte, 5 d'Abriu de 2025



Placa de vent



Límit del bosc

Estabilitat del mantell de neu: **molt pobre**
freqüència: **algunes**
Mida d'allau: **petita**



Capa feble persistent



2300m

Estabilitat del mantell de neu: **regular**
freqüència: **algunes**
Mida d'allau: **mitjana**



Neu humida



Estabilitat del mantell de neu: **molt pobre**
freqüència: **algunes**
Mida d'allau: **petita**

Eth problèma de nhèu ventada recenta ei era hònt principau de perilh.

Damb era nhèu recenta e eth vent de moderat a fòrt, enes pales orientadi a oèst, nòrd e èst s'an format plaques de vent inestables. Es lauegi pòden desencadenar-se ath pas d'un montanhaire. Es endrets perilhosi se tròben sustot apròp de crestes, en canaus e conques. Es lauegi son sonque de mida petita. Especiaument enes pales ombrères fòrça arribentes, es coches febles ena nhèu vielha pòden desencadenar-se en quauqui endrets ath pas d'un montanhaire. Es endrets perilhosi se tròben sustot apròp de crestes, canaus e conques nòrd-oèst a èst peth nòrd per dessus des 2300 m aproximativament e tanben enes transicions de celh prim a grossut. Es lauegi en aguesti sectors son soent de mida mejana.

Damb er augment dera temperatura diürna e era radiacion solara, a compdar deth maitin eth perilh de lauegi de nhèu umida aumentarà progressivament. En aguesti sectors son probables lauegi naturaus de mida petita.

Mantell de neu

Ager an queigut enquia 5 cm de nhèu per dessus des 1800 m aproximativament, locaument mè. Eth vent deth sud a transportat era nhèu recenta.

Enes pales ombrères, ena part superiora deth mantèth de nhèu vielha se tròben coches febles.

A compdar deth maitin era radiacion solara causarà enes pales soleienques ua graduau umidificacion deth mantèth de nhèu. Ei importanta ua eleccion suenhada der itinerari.

Tendència

Damb eth heiredament, clar afebliment deth perilh de lauegi de nhèu umida.