



Grau de Perill 2 - Moderat



El problema de neu humida és la principal font de perill. Problema de neu ventada a l'alta muntanya. Especialment a les valls que limiten amb la Ribagorçana i la Pallaresa, els indrets perillosos són més freqüents.

Amb la pujada de la temperatura diürna, especialment als vessants assolellats inclinats són encara d'esperar purgues i allaus de neu humida de mida petita i mitjana. Les allaus poden arrossegar tot el mantell de neu saturat d'aigua i atènyer mides mitjanes.

Les acumulacions de neu ventada més velles poden, en alguns casos, ser desencadenades al pas d'un sol muntanyenc sobretot en vessants obacs molt inclinats a l'alta muntanya. Aquestes es troben sobretot als vessants orientats a nord-oest, nord i est. Al límit amb la Ribagorça i el Pallars, els indrets perillosos són més freqüents i el perill és lleugerament més gran. Les allaus en aquests sectors són de manera aïllada de mida mitjana.

Actualment, el servei de predicció d'allaus té informació limitada del mantell de neu. Per tant, s'ha d'avaluar detingudament el perill d'allaus local.

Mantell de neu

El temps serà parcialment ennuvolat en una zona àmplia. El vent serà, prop de les carenes, de feble a moderat.

La superfície del mantell de neu es reglarà molt poc i s'estovarà ja durant el matí. En el transcurs de la jornada el sol i la calor causaran una progressiva humidificació del mantell de neu. En cotes baixes no hi ha neu.

Tendència

A conseqüència de l'augment de la temperatura diürna i la radiació solar, clar augment del perill d'allaus de neu humida. Sobretot prop de les carenes: Amb el vent del nord-oest de moderat a fort, adicional

augment del perill d'allaus de neu seca.