


Grau de Perill 2 - Moderat



Tendència: perill d'allaus en augment
en dijendres, 25 d'Abriu de 2025



Neu humida



Estabilitat del mantell de neu: **molt pobre**

freqüència: **poques**

Mida d'allau: **mitjana**



Placa de vent



Estabilitat del mantell de neu: **pobre**

freqüència: **poques**

Mida d'allau: **petita**

Era nhèu ventada e era nhèu umida requerissen atencion. Especialment enes vals que tèrmien damb era Ribagorçana e era Palharsa, es endrets perilhosos son mès freqüents.

Damb era pujada dera temperatura diürna, en totes es orientacions son probables purgues e lauegi de nhèu umida aumens de mida petita. Es lauegi pòden arrossegars tot eth mantèth de nhèu saturat d'aigua e arténher mides mejanas.

Es naues acumulacions de nhèu ventada e es mens recentes pòden, en quauqui casi, èster desencadenades ath pas d'un unic montanhaire sustot en pales ombrères fòrça arribentes en nauta montanha. En limit damb era Ribagòrça e eth Palhars, es endrets perilhosos son mès freqüents e eth perilh ei leugèrament mès gran. Es lauegi en aguesti sectors son de manera isolada de mida mejana.

Actuaument, eth servici de prediccions de lauegi a informacion limitada deth mantèth de nhèu. Atau donc, cau avalorar atentiuament eth perilh de lauegi locau.

Mantell de neu

Eth temps serà fòrça soleienc. Eth vent serà, apròp des crestes, de moderat a fòrt.

Era superfície deth mantèth de nhèu se regelarà tà formar ua crosta portanta e s'atrendrà ath long deth dia. Ath long dera jornada eth solei e era calor causaràn ua progressiu umidificacion deth mantèth de nhèu. En còtes baishes non i a nhèu.

Tendència

Dijendres: A conseqüéncia der augment dera temperatura diürna e era radiacion solara, clar augment deth perilh de lauegi de nhèu umida. Enes pales damb plaques de vent: Progressiu afebliment deth perilh de lauegi de nhèu seca.