




Grau de Perill 1 - Feble



Tendència: perill d'allaus en augment
en deluns, 15 de Deseme de 2025



Neu humida



Estabilitat del mantell de neu: **pobre**

freqüència: **poques**

Mida d'allau: **petita**



Lliscament de
neu



freqüència: **poques**

Mida d'allau: **mitjana**

Encara possibles de manera isolada purgues de nhèu umida ath long deth dia e lauegi d'esguitlament basau.

Damb er augment dera temperatura diürna e era radiacion solara, era probabilitat de desencadenament de purgues de nhèu umida ath long deth dia aumentarà leugèrament enes pales soleienques fòrça arribentes. Aguestes pòden desencadenar-se ath pas d'un montanhaire, mès majoritariamente arribar a dimensions petites.

Era darrèra setmana an queigut nombrosi lauegi d'esguitlament basau de mida petita e mejana. Damb eth heiredament, eth perill de lauegi d'esguitlament basau baisharà progressivament. Totun non se descartan pas de manera isolada lauegi de mida petita e, locaument, mejana. Es endrets perilhosi se tròben especiaument en pales soleienques e tanben enes pales ombrères per dejós des 2400 m aproximativament.

En zònes de nauta montanha: Es acumulacions de nhèu ventada vielhes son principaument petites e se pòden desencadenar sonque de manera isolada.

Ath long dera jornada: Evitar es zònes damb henerècles d'esguitlament basau. A causa dera superfícia dura deth mantèth de nhèu i a eth perill d'esguitlar e quèir enes pales arribentes.

Mantell de neu

Dimenge: Eth temps serà fòrça soleienc

Enes pales soleienques: Era superfícia deth mantèth de nhèu se regelarà tà formar ua crosta portanta e s'atendirà ath long deth dia.

En còtes mejanes e nautas enes pales ombrères: De cap ara superfícia, era nhèu ei en quauqui casi febla, damb ua superfícia trasformada a cristaus facetadi.



En còtes mejanes son presenti de 30 a 50 cm de nhèu, locaument encara mès. En altitud es celhs de nhèu càmbien fòrça pera influéncia deth vent.

Tendència

Damb era penetracion dera umitat, progressiu augment deth perilh de lauegi d'esguitlament basau e purgues de nhèu umida. En còtes nautas: A conseqüéncia dera nhèu recenta e eth vent, leugèr augment deth perilh de lauegi de nhèu seca.