





Grau de Perill 2 - Moderat



Tendència: Perill d'allaus constant →
en deluns, 29 de Deseme de 2025



Placa de vent



2200m



Neu humida



2200m

Estabilitat del mantell de
neu: **pobre**
freqüència: **algunes**
Mida d'allau: **mitjana**

Estabilitat del mantell de neu:

pobre

freqüència: **algunes**

Mida d'allau: **mitjana**



Capa feble
persistent

Era nhèu ventada e es coches febles persistentes les cau avalorar damb atencion. Atencion as lauegi d'esguitlament basau e purgues de nhèu umida ath long deth dia.

Era nhèu recenta e plaques de vent en conjunt an d'èster avalorades damb prudència especiaument en pales ombrères fòrça arribentes. Aguesta nhèu capère un mantèth feble de nhèu vieha sustot en pales ombrères damb pòca nhèu. Es naues e es mens recentes acumulacions de nhèu ventada son a viatges grossudes e favorables ath desencadenament. Aguestes an demorat en part nheuades e, per aquerò, de mau identificar. Damb era nhèu recenta e eth vent de moderat a fòrt deth sud-èst, enquiath dimenge, sustot enes pales orientadi a nòrd e oèst se formaràn plaques de vent addicionaus. Es lauegi sequi son a viatges de mida mejana.

A conseqüència der augment dera temperatura diürna e era radiacion solara, ath long dera jornada son possibles naui lauegi d'esguitlament basau e purgues de nhèu umida, mès majoritariament petiti.

En particular ena mitat sud-èst d'Aran, es endrets perilhosi son mès freqüenti e eth perilh ei mès gran. Es excursions damb esquís e raquetes de nhèu, e tanben es baishades dehòra de pistes requerissen experiència e prudència.

Mantell de neu

Enes darrèri dies an queigut de 30 a 40 cm de nhèu per dessus des 1500 m aproximativament, locaument mès. Enes pales arribentes soleienques: Damb es temperatures doces e era radiacion solara, eth mantèth de nhèu s'a fixat. Enes pales ombrères en còtes mejanes e nautes: Era nhèu recenta e es plaques de vent non s'an estacat ben damb era nhèu vieha. Es desencadenaments de lauegi e es observacions sus eth terren confirmen aguesta situacion.



Dimenge: Sustot enes limits sud e èst d'Aran enes següentes ores queirà un shinhau de nhèu. Sustot apròp de còths e crestes en còtes nautes: Eth vent deth sud-èst transportarà era nhèu recenta.

En còtes mejanes son presenti de 50 a 100 cm de nhèu, locaument encara mè. En altitud es celhs de nhèu càmbien fòrça pera influéncia deth vent.

Tendència

Deluns: Eth perilh de lauegi de nhèu seca disminuirà progressivament. Eth perilh de lauegi de nhèu umida aumentarà leugèrament ath long deth dia.