





Grau de Perill 3 - Marcat



Atenció a la neu recent i la neu ventada. A més, són d'esperar allaus de lliscament basal.

Amb el vent del sud amb ratxes fortes, s'han format plaques de vent addicionals en particular prop de colls i carenes. Les noves acumulacions de neu ventada i les menys recents poden desencadenar-se fàcilment de manera accidental o, aïlladament, de manera natural en totes les orientacions. Aquestes quedaran cobertes de neu i per tant seran difícils d'identificar. Les allaus són sovint de mida mitjana. Aquestes poden, de manera aïllada, desencadenar-se per la neu vella i atènyer mides perillosament grans. Al límit amb la Ribagorça i el Pallars els indrets perillosos són més nombrosos i grans.

En el transcurs de la jornada: La neu recent pot fàcilment desencadenar-se de manera natural o accidental sobretot en vessants assolats molt inclinats.

A més, són d'esperar allaus de lliscament basal en qualsevol moment.

Les excursions de muntanya i les activitats forapista requereixen experiència en l'avaluació del perill d'allaus i una curosa selecció de l'itinerari.

Mantell de neu

En particular al sud fins ara han caigut de 5 a 10 cm de neu per sobre dels 2000 m aproximadament. El vent del sud ha transportat la neu recent i, en part, també la neu vella. Les plaques de vent durs dels darrers dies romanen en part inestables sobretot en vessants molt inclinats orientats a oest, nord i est i generalment en cotes altes.

Amb la penetració de la humitat, han caigut nombroses allaus de lliscament basal i purgues de neu molt humida de mida petita i mitjana. Amb el refredament, l'activitat d'allaus naturals disminuirà



progressivament.

Vespre i nit: Cauran de 10 a 15 cm de neu, localment més. El vent transportarà poca neu només.

A la part basal del mantell de neu vella hi ha capes febles de cristalls grossos especialment als vessants orientats a oest, nord i est. En cotes mitges són presents de 130 a 170 cm de neu, localment més.

Tendència

Dimecres: Es formaran plaques de vent addicionals. A conseqüència de l'augment de la temperatura, addicional augment del perill d'allaus de lliscament basal i purgues de neu humida.