




AM




PM



Grado de Peligro 3 - Notable

AM



Límite del bosque

Tendencia: **peligro de aludes sin cambios** →
en lunes, 23 de febrero de 2026



Placa de viento



Límite del bosque

Estabilidad del manto de nieve: **pobre**Frecuencia: **algunas**Tamaño del alud: **mediano**


Nieve húmeda



1500m

Estabilidad del manto de nieve: **muy pobre**Frecuencia: **pocas**Tamaño del alud: **pequeño**

PM



1500m

Tendencia: **peligro de aludes sin cambios** →
en lunes, 23 de febrero de 2026



Nieve húmeda



1500m

Estabilidad del manto de nieve: **muy pobre**Frecuencia: **algunas**Tamaño del alud: **mediano**

Placa de viento



Límite del bosque

Estabilidad del manto de nieve: **pobre**Frecuencia: **algunas**Tamaño del alud: **mediano**

Las placas de viento de los últimos días deben ser evaluadas con cautela en laderas umbrías inclinadas. A partir del mediodía son probables avalanchas de nieve muy húmeda.

Las acumulaciones de nieve venteadas pueden desencadenarse al paso de un solo montañero en laderas umbrías inclinadas y por encima del límite del bosque. Los lugares peligrosos se encuentran especialmente en cubetas, canales y detrás de los cambios abruptos de pendiente y cerca de las cumbres. Los aludes son a menudo de tamaño mediano.

Mediodía y tarde: A partir del mediodía la probabilidad de desencadenamiento de aludes de nieve húmeda o muy húmeda aumentará rápidamente en las laderas solanas inclinadas en todas las cotas. Son probables aludes naturales de tamaño pequeño y mediano. Además son posibles aludes de deslizamiento basal.



Las excursiones de montaña y las actividades fuera pista requieren mucha experiencia en la evaluación del peligro de aludes y una cuidadosa elección del itinerario.

Manto nivoso

El tiempo será soleado.

La nieve reciente y en particular las placas de viento a veces gruesas se encuentran encima de una superficie desfavorable del manto de nieve antigua. En la parte basal del manto de nieve hay capas débiles de cristales facetados especialmente en las laderas umbrías.

A partir de mediodía el sol y el calor causarán una progresiva humidificación del manto de nieve especialmente en las laderas solanas inclinadas.

Hay más nieve de lo habitual. En cotas medias están presentes de 150 a 220 cm de nieve, localmente aún más.

Tendencia

Lunes: El peligro de aludes permanecerá invariable.