




Grau de Perill 3 - Marcat



Tendència: Perill d'allaus constant
en dimarts, 17 de març de 2026



Placa de vent



Límit del bosc

Estabilitat del mantell de neu: **pobre**
freqüència: **moltes**
Mida d'allau: **mitjana**



Neu humida



Estabilitat del mantell de neu: **molt pobre**
freqüència: **moltes**
Mida d'allau: **mitjana**



Capa feble persistent



2200m

Estabilitat del mantell de neu: **pobre**
freqüència: **poques**
Mida d'allau: **mitjana**

Neu ventada i neu humida són la principal font de perill.

Les plaques de vent inestables dels darrers dies poden desencadenar-se fàcilment de manera accidental o, aïlladament, de manera natural en totes les orientacions i generalment per sobre del límit del bosc. Precaució sobretot a la base de parets rocoses i darrere de canvis abruptes de pendent. Les allaus són sovint de mida mitjana. Aquestes poden, de manera molt aïllada, desencadenar-se per la neu vella i atènyer mides força grans sobretot als vessants obacs protegits del vent.

A conseqüència de l'augment de la temperatura diürna i la radiació solar, a partir del matí són probables cada cop més nombroses purgues i allaus de neu humida, fins i tot de mida mitjana.

Les excursions amb esquís i raquetes de neu, així com els descens forapistes requereixen experiència en l'avaluació del perill d'allaus i una curiosa selecció de l'itinerari.

Mantell de neu

En els darrers dos dies han caigut de 20 a 30 cm de neu per sobre dels 1800 m aproximadament, localment més. El vent amb ratxes molt fortes ha transportat intensament la neu recent.

Les plaques de vent descansen a sobre de capes febles especialment en vessants obacs per sobre dels 2200 m aproximadament.

En el transcurs de la jornada les condicions de temps primaveral causaran una ràpida humidificació del mantell de neu sobretot als vessants assolellats inclinats.

En cotes mitges són presents de 150 a 200 cm de neu, localment més. Els gruixos de neu varien molt en cotes altes i a l'alta muntanya per la influència del vent.



Tendència

Dimarts: A conseqüència de l'augment de la temperatura diürna i la radiació solar, lleuger augment del perill d'allaus de neu humida.