




Grado de Peligro 3 - Notable



Tendencia: peligro de aludes sin cambios →
en martes, 17 de marzo de 2026



Placa de viento



↑ Límite del bosque

Estabilidad del manto de nieve: **pobre**
Frecuencia: **muchas**
Tamaño del alud: **mediano**



Nieve húmeda



Estabilidad del manto de nieve: **muy pobre**
Frecuencia: **muchas**
Tamaño del alud: **mediano**



Capa débil persistente



2200m

Estabilidad del manto de nieve: **pobre**
Frecuencia: **pocas**
Tamaño del alud: **mediano**

Nieve venteada y nieve húmeda son la principal fuente de peligro.

Las placas de viento inestables de los últimos días pueden desencadenarse fácilmente de manera accidental o, aisladamente, de manera natural en todas las orientaciones y generalmente por encima del límite del bosque. Precaución sobre todo en la base de las paredes rocosas y detrás de los cambios abruptos de pendiente. Los aludes son a menudo de tamaño mediano. Estos pueden, de manera muy aislada, desencadenarse por la nieve antigua y alcanzar tamaños bastante grandes sobre todo en las laderas umbrías protegidas del viento.

A consecuencia del aumento de la temperatura diurna y la radiación solar, a partir de la mañana son probables cada vez más numerosas purgas y avalanchas de nieve húmeda, incluso de tamaño mediano.

Las excursiones con esquís y raquetas de nieve, así como los descensos fuera pista requieren experiencia en la evaluación del peligro de aludes y una cuidadosa elección del itinerario.

Manto nivoso

En los últimos dos días se han acumulado de 20 a 30 cm de nieve por encima de los 1800 m aproximadamente, localmente más. El viento con rachas muy fuertes ha transportado intensamente la nieve reciente.

Las placas de viento descansan encima de capas débiles especialmente en laderas umbrías por encima de los 2200 m aproximadamente.

En el transcurso de la jornada las condiciones meteorológicas primaverales causarán una rápida humidificación del manto de nieve sobre todo en las laderas solanas inclinadas.



En cotas medias están presentes de 150 a 200 cm de nieve, localmente aún más. Los espesores de nieve varían mucho en cotas altas y alta montaña por la influencia del viento.

Tendencia

Martes: A consecuencia del aumento de la temperatura diurna y la radiación solar, ligero aumento del peligro de aludes de nieve húmeda.