




Degré de danger 3 - Marqué



Tendance: danger d'avalanche constant →

le mardi 17 mars 2026



Wind slab



Limite de la forêt

Snowpack stability: **poor**

Frequency: **many**

Avalanche size: **medium**



Avalanches mouillées
(Neige humide)



Snowpack stability: **very poor**

Frequency: **many**

Avalanche size: **medium**



Neige ancienne
(Sous-couche fragile persistante)



2200m

Snowpack stability: **poor**

Frequency: **few**

Avalanche size: **medium**

Neige soufflée et neige mouillée constituant le danger principal.

Les accumulations de neige soufflée fragiles des derniers jours peuvent être déclenchées facilement ou glisser spontanément de manière isolée à toutes les expositions et en général au-dessus de la limite de la forêt. Prudence surtout au pied des parois rocheuses et derrière les ruptures de terrain. Les avalanches sont souvent de taille moyenne. Celles-ci peuvent de manière très isolée se déclencher dans la neige ancienne et surtout sur les pentes protégées du vent à l'ombre atteindre une taille assez importante.

Avec le réchauffement diurne et le rayonnement solaire à partir du matin des avalanches et coulées humides de plus en plus nombreuses sont à attendre, également de taille moyenne.

Les randonnées à ski, descentes hors-piste et randonnées en raquettes demandent de l'expérience dans l'évaluation du danger d'avalanche et un choix prudent des itinéraires.

Manteau neigeux

Dans les derniers deux jours il est tombé au-dessus d'environ 1800 m de 20 à 30 cm de neige, localement plus. Le vent parfois tempétueux a transporté intensivement la neige fraîche.

Les accumulations de neige soufflée reposent sur des couches fragiles surtout sur les pentes à l'ombre au-dessus d'environ 2200 m.

Les conditions météorologiques printanières entraînent en cours de journée surtout sur les pentes raides



au soleil une humidification rapide du manteau neigeux.

À moyenne altitude on trouve 150 à 200 cm de neige, localement plus. On trouve suivant l'influence du vent des hauteurs de neiges très différentes à haute altitude et en haute montagne.

Tendance

Mardi: Augmentation légère du danger d'avalanches humides avec le réchauffement diurne et le rayonnement solaire.