




Degré de danger 3 - Marqué



Tendance: danger d'avalanche constant
le mercredi 18 mars 2026



Wind slab



Snowpack stability: **poor**

Frequency: **many**

Avalanche size: **medium**



Neige
ancienne
(Sous-couche
fragile
persistante)



Snowpack stability: **poor**

Frequency: **some**

Avalanche size: **medium**



Avalanches
mouillées
(Neige
humide)



Snowpack stability: **very poor**

Frequency: **many**

Avalanche size: **medium**

Neige soufflée et neige ancienne fragile à évaluer de manière critique. Des avalanches et coulées humides en cours de journée.

Les accumulations de neige soufflée en partie épaisses des derniers jours peuvent être déclenchées à toutes les expositions à moyenne et haute altitude, surtout à leur périphérie. Prudence surtout dans les combes, couloirs et derrière les ruptures de terrain. Les avalanches sont souvent de taille moyenne. Celles-ci peuvent aussi se déclencher dans la neige ancienne et surtout sur les pentes protégées du vent à l'ombre atteindre une taille assez importante.

Avec le réchauffement diurne et le rayonnement solaire en cours de journée des avalanches et coulées humides de plus en plus nombreuses sont à attendre, également de taille moyenne.

Les randonnées à ski, descentes hors-piste et randonnées en raquettes demandent de l'expérience dans l'évaluation du danger d'avalanche et un choix prudent des itinéraires.

Manteau neigeux

Dans les derniers jours il est tombé au-dessus d'environ 1800 m de 20 à 30 cm de neige, localement plus. Le vent parfois tempétueux a transporté la neige fraîche, et partiellement aussi la neige ancienne.

Les accumulations de neige soufflée bien visibles restent pour l'instant fragiles à toutes les expositions. Elles reposent sur une surface croûtée surtout sur les pentes ensoleillées. Sur les pentes protégées du vent



à l'ombre: Les accumulations de neige soufflée reposent sur des couches fragiles. Les départs d'avalanches et les observations sur le terrain indiquent la mauvaise stabilité du manteau neigeux.

Les conditions météorologiques printanières entraînent en cours de journée surtout sur les pentes raides au soleil une humidification rapide du manteau neigeux.

À moyenne altitude on trouve 150 à 200 cm de neige, localement plus. On trouve suivant l'influence du vent des hauteurs de neiges très différentes à haute altitude et en haute montagne.

Tendance

Mercredi: Le danger d'avalanches sèches et humides ne diminue pas encore.