



AM




PM



Grau de Perill 2 - Moderat

AM



Tendència: Perill d'allaus constant
en deluns, 23 de Març de 2026



Capa feble persistent



Estabilitat del mantell de neu: **pobre**

freqüència: **algunes**


Mida d'allau: **mitjana**



Neu humida



PM



Tendència: Perill d'allaus constant
en deluns, 23 de Març de 2026



Capa feble persistent



Estabilitat del mantell de neu: **pobre**

freqüència: **algunes**

Mida d'allau: **mitjana**



Neu humida



Eth problema de coches febles persistentes requerís atencion. Purgues e lauegi de nhèu umida en cors dera jornada.

En particular en còtes nautas: Principaument enes pales ombrères arribentes e pòc freqüentades, es coches febles ena part superior deth mantèth de nhèu pòden desencadenar-se encara en quauqui endrets. Precaucion enes conques, canaus e ath darrèr de cambis abruptes de pendent. Aguestes son a viatges de mida mejana e en quauqui casi de bon desencadenar. També aguestes pòden de manèra isolada arténher mida perilhosament grana.

Enes pales fòrça arribentes soleienques e tanben per dejós des 2200 m aproximativament: Damb era umidificacion, ath long dera jornada son probables naui lauegi de nhèu umida, tanben de mida mejana. Es lauegi umits pòden desencadenar-se de manèra accidentau o naturau. Ath delà, son possibles lauegi d'esguitlamente basau.

Era actuaual situacion de lauegi requerís experiéncia ena avaloracion deth perilh de lauegi e cautela.

Mantell de neu

En particular en còtes nautes enes zònes ombrères e emparades deth vent: Ena part superiora deth mantèth de nhèu se tròben coches febles de cristalhs gròssi. Aguestes son favorables ath desencadenament. Es perfius estratigrafics e es tèsti d'estabilitat indiquen era estructura desfavorabla deth mantèth de nhèu en aguesti sectors.

Eth dimenge serà parciaument soleienc Enes pales soleienques: Era superfícia deth mantèth de nhèu se regularà tà formar ua crosta portanta e s'atendirà mès d'ora qu'eth dia abans. Eth vent feble transportarà pòca nhèu e pro. Ath long dera jornada era elevada umitat der aire causarà en totes es orientacions sustot en còtes baishes e mejanes ua progressiua umidificacion deth mantèth de nhèu.

En còtes mejanes son presenti de 150 a 200 cm de nhèu, locaument encara mès. Es celhs de nhèu càmbien fòrça en còtes nautes e nauta montanha pera influéncia deth vent.

Tendència

Enquia deluns queirà un shinhau de nhèu. Eth vent deth nòrd transportarà era nhèu recenta. Damb era nhèu recenta e eth vent moderat deth nòrd, en cors dera net, se formaràn plaques de vent majoritàriament de mida petita. A compdar deth maitin eth temps serà fòrça soleienc Eth perilh de lauegi de nhèu seca serà superior ja de bon maitin. Eth perilh de lauegi de nhèu umida augmentarà ath long deth dia.