




Grado de Peligro 2 - Limitado



Tendencia: peligro de aludes sin cambios →

en martes, 24 de marzo de 2026



Capa débil persistente



2400m

Estabilidad del manto de nieve: **pobre**

Frecuencia: **algunas**

Tamaño del alud: **mediano**



Placa de viento



2000m

Estabilidad del manto de nieve: **muy pobre**

Frecuencia: **algunas**

Tamaño del alud: **pequeño**



Nieve reciente



1500m

Estabilidad del manto de nieve: **muy pobre**

Frecuencia: **algunas**

Tamaño del alud: **pequeño**

La nieve reciente, la nieve venteada y las capas débiles persistentes requieren atención.

La poca nieve reciente y en particular las placas de viento en general pequeñas formadas durante la nevada pueden fácilmente desencadenarse de manera natural o accidental en todas las orientaciones en cotas medias y altas. Las capas débiles en la parte superior del manto de nieve pueden ser desencadenadas aún en algunos lugares principalmente en las laderas umbrías inclinadas y poco frecuentadas. Estos últimos son a veces de tamaño mediano y de manera aislada fáciles de desencadenar. Precaución sobre todo cerca de los cordales, en canales y cubetas, también en la base de las paredes rocosas y detrás de los cambios abruptos de pendiente.

En todas las orientaciones y por debajo de los 2200 m aproximadamente: Con la nieve reciente, en el transcurso de la jornada son probables purgas de nieve sin cohesión, pero en su mayoría pequeñas. Estos pueden desencadenarse de manera accidental o natural. Además son posibles aludes de deslizamiento basal.

Las actividades fuera pista requieren experiencia i y prudencia.

Manto nivoso

Hasta el lunes caerá un poco de nieve en una zona amplia. El viento moderado transportará la nieve reciente. La nieve reciente y la nieve venteada se depositarán localmente encima de escarcha de superficie sobre todo en laderas umbrías protegidas del viento y en cotas medias y altas. También en cotas altas en las zonas umbrías y protegidas del viento: En la parte superior del manto de nieve hay capas débiles de cristales gruesos. Estas son propensas al desencadenamiento. Los perfiles de nieve y los tests de



estabilidad indican la estructura desfavorable del manto de nieve en estos sectores.

El lunes será bastante soleado. Las placas de viento aumentarán de tamaño ligeramente en las laderas cercanas a los cordales orientadas a este y sur. En el transcurso de la jornada la radiación solar causará sobre todo en cotas bajas y medias una gradual humidificación del manto de nieve sobre todo en las laderas solanas.

En cotas medias están presentes de 150 a 200 cm de nieve, localmente aún más. Los espesores de nieve varían mucho en cotas altas y alta montaña por la influencia del viento.

Tendencia

El martes será soleado. El peligro de aludes de nieve seca disminuirá progresivamente. El peligro de aludes de nieve húmeda aumentará claramente durante el día.