




Degré de danger 2 - Limité



Tendance: danger d'avalanche constant →
 le mardi 24 mars 2026



Neige ancienne
 (Sous-couche fragile persistante)



2400m

Snowpack stability: **poor**
 Frequency: **some**
 Avalanche size: **medium**



Wind slab



2000m

Snowpack stability: **very poor**
 Frequency: **some**
 Avalanche size: **small**



Neige fraîche



1500m

Snowpack stability: **very poor**
 Frequency: **some**
 Avalanche size: **small**

Neige fraîche, soufflée et neige ancienne à surveiller.

Un peu de neige fraîche et en particulier les accumulations de neige soufflée généralement petites se formant pendant les chutes de neige peuvent être déclenchées facilement ou glisser spontanément à toutes les expositions à moyenne et haute altitude. Des couches fragiles en partie supérieure du manteau neigeux peuvent encore être déclenchées par endroits, spécialement sur les pentes raides peu fréquentées à l'ombre. Celles-ci sont parfois de taille moyenne et de manière isolée facilement déclenchables. Prudence surtout à proximité des crêtes, dans les combes et couloirs, aussi au pied des parois rocheuses et derrière les ruptures de terrain.

À toutes expositions et aussi en dessous d'environ 2200 m: Avec la neige fraîche en cours de journée des coulées de neige meuble sont à attendre, mais en général uniquement de petite taille. Elles peuvent se déclencher facilement ou spontanément. En outre, des avalanches de glissement sont possibles.

En dehors des pistes, il faut de l'expérience et de la retenue.

Manteau neigeux

Jusqu'à lundi il tombera en général un peu de neige. Le vent modéré transporte la neige fraîche. La neige fraîche et la neige soufflée se déposeront en partie sur du givre de surface surtout sur les pentes protégées du vent à l'ombre et à moyenne et haute altitude. Aussi à haute altitude aux endroits à l'ombre et abrités du vent: Dans la partie supérieure du manteau neigeux des couches fragiles à gros grains sont présentes. Elles sont fragiles. Les profils de neige et les tests de stabilité sont des indices significatifs pour la structure défavorable du manteau neigeux dans ces régions.



Lundi il fait un temps généralement ensoleillé. Les accumulations de neige soufflée se développent encore un peu sur les pentes proches des crêtes exposées à l'est et au sud. Le rayonnement solaire en cours de journée entraîne surtout sur les pentes au soleil surtout à basse et moyenne altitude une humidification progressive du manteau neigeux.

À moyenne altitude on trouve 150 à 200 cm de neige, localement plus. On trouve suivant l'influence du vent des hauteurs de neiges très différentes à haute altitude et en haute montagne.

Tendance

Mardi il fait un temps ensoleillé. Le danger d'avalanches sèches diminue progressivement. Le danger d'avalanches humides augmente de manière marquée en cours de journée.