




Grau de Perill 2 - Moderat



Tendència: Perill d'allaus constant →
en dimarts, 24 de març de 2026



Capa feble persistent



2400m

Estabilitat del mantell de neu: **pobre**
freqüència: **algunes**
Mida d'allau: **mitjana**



Placa de vent



2000m

Estabilitat del mantell de neu: **molt pobre**
freqüència: **algunes**
Mida d'allau: **petita**



Neu humida



1500m

Estabilitat del mantell de neu: **molt pobre**
freqüència: **algunes**
Mida d'allau: **petita**

La neu ventada i les capes febles persistents requereixen atenció.

La poca neu recent i en particular les plaques de vent petites aïllades poden fàcilment desencadenar-se de manera natural o accidental en totes les orientacions en cotes mitges i altes. Les capes febles a la part superior del mantell de neu poden ser desencadenades encara en alguns indrets principalment als vessants obacs inclinats i poc freqüentats. Aquestes darreres són de vegades de mida mitjana i de manera aïllada fàcils de desencadenar. Precaució sobretot prop de les carenes, en canals i cubetes, també a la base de parets rocoses i darrere de canvis abruptes de pendent.

En particular als vessants molt inclinats assolellats i també a cotes baixes: A conseqüència de l'augment de la temperatura diürna i la radiació solar, en el transcurs de la jornada són possibles noves purgues de neu sense cohesió, però majoritàriament petites. Aquestes poden desencadenar-se de manera accidental o natural. A més, són possibles allaus de lliscament basal.

Les activitats forapista requereixen experiència i prudència.

Mantell de neu

Des d'ahir ha caigut una mica de neu localment. El vent moderat ha transportat la neu recent i la neu vella. La neu recent i les plaques de vent descansen localment a sobre de gel de superfície sobretot en vessants obacs protegits del vent i en cotes mitges i altes. També a cotes altes a les zones obagues i protegides del vent: A la part superior del mantell de neu hi ha capes febles de cristalls grossos. Aquestes són propenses al desencadenament. Els perfils de neu i els tests d'estabilitat indiquen l'estructura desfavorable del mantell de neu en aquests sectors.

El dilluns serà força assolellat. En el transcurs de la jornada la radiació solar causarà una gradual humidificació del mantell de neu sobretot als vessants assolellats.



En cotes mitges són presents de 150 a 200 cm de neu, localment més. Els gruixos de neu varien molt en cotes altes i a l'alta muntanya per la influència del vent.

Tendència

El dimarts serà assolellat. El perill d'allaus de neu seca disminuirà progressivament. El perill d'allaus de neu humida augmentarà clarament al llarg del dia.