


Grado de Peligro 2 - Limitado



Tendencia: peligro de aludes sin cambios →
en martes, 24 de marzo de 2026



Capa débil persistente



Estabilidad del manto de nieve: **pobre**

Frecuencia: **algunas**

Tamaño del alud: **mediano**



Placa de viento



Estabilidad del manto de nieve: **muy pobre**

Frecuencia: **algunas**

Tamaño del alud: **pequeño**



Nieve húmeda



Estabilidad del manto de nieve: **muy pobre**

Frecuencia: **algunas**

Tamaño del alud: **pequeño**

La nieve venteada y las capas débiles persistentes requieren atención.

La poca nieve reciente y en particular las placas de viento pequeñas y aisladas pueden fácilmente desencadenarse de manera natural o accidental en todas las orientaciones en cotas medias y altas. Las capas débiles en la parte superior del manto de nieve pueden ser desencadenadas aún en algunos lugares principalmente en las laderas umbrías inclinadas y poco frecuentadas. Estos últimos son a veces de tamaño mediano y de manera aislada fáciles de desencadenar. Precaución sobre todo cerca de los cordales, en canales y cubetas, también en la base de las paredes rocosas y detrás de los cambios abruptos de pendiente.

En particular en las laderas muy inclinadas solanas y en cotas bajas: A consecuencia del aumento de la temperatura diurna y la radiación solar, en el transcurso de la jornada son posibles de forma aislada purgas de nieve sin cohesión, pero en su mayoría pequeñas. Estos pueden desencadenarse de manera accidental o natural. Además son posibles aludes de deslizamiento basal.

Las actividades fuera pista requieren experiencia i y prudencia.

Manto nivoso

Desde ayer ha caído un poco de nieve localmente. El viento moderado ha transportado la nieve reciente y la nieve antigua. La nieve reciente y la nieve venteada descansan localmente encima de escarcha de superficie sobre todo en laderas umbrías protegidas del viento y en cotas medias y altas. También en cotas altas en las zonas umbrías y protegidas del viento: En la parte superior del manto de nieve hay capas débiles de cristales gruesos. Estas son propensas al desencadenamiento. Los perfiles de nieve y los tests de estabilidad indican la estructura desfavorable del manto de nieve en estos sectores.



El lunes será bastante soleado. En el transcurso de la jornada la radiación solar causará una gradual humidificación del manto de nieve sobre todo en las laderas solanas.

En cotas medias están presentes de 150 a 200 cm de nieve, localmente aún más. Los espesores de nieve varían mucho en cotas altas y alta montaña por la influencia del viento.

Tendencia

El martes será soleado. El peligro de aludes de nieve seca disminuirá progresivamente. El peligro de aludes de nieve húmeda aumentará claramente durante el día.