





Degré de danger 2 - Limité



Tendance: danger d'avalanche constant →

le mardi 24 mars 2026



Neige ancienne
(Sous-couche fragile persistante)



2400m

Snowpack stability: **poor**

Frequency: **some**

Avalanche size: **medium**



Wind slab



2000m

Snowpack stability: **very poor**

Frequency: **some**

Avalanche size: **small**



Avalanches mouillées
(Neige humide)



1500m

Snowpack stability: **very poor**

Frequency: **some**

Avalanche size: **small**

Neige soufflée et neige ancienne fragile à surveiller.

Un peu de neige fraîche et en particulier les accumulations de neige soufflée petites isolées peuvent être déclenchées facilement ou glisser spontanément à toutes les expositions à moyenne et haute altitude. Des couches fragiles en partie supérieure du manteau neigeux peuvent encore être déclenchées par endroits, spécialement sur les pentes raides peu fréquentées à l'ombre. Celles-ci sont parfois de taille moyenne et de manière isolée facilement déclenchables. Prudence surtout à proximité des crêtes, dans les combes et couloirs, aussi au pied des parois rocheuses et derrière les ruptures de terrain.

Surtout sur les pentes très raides ensoleillées et aussi à basse altitude: Avec le réchauffement diurne et le rayonnement solaire en cours de journée des coulées de neige meuble sont toujours possibles, mais en général uniquement de petite taille. Elles peuvent se déclencher facilement ou spontanément. En outre, des avalanches de glissement sont possibles.

En dehors des pistes, il faut de l'expérience et de la retenue.

Manteau neigeux

Depuis hier il est tombé localement un peu de neige. Le vent modéré a transporté la neige fraîche et la neige ancienne. La neige fraîche et la neige soufflée reposent en partie sur du givre de surface surtout sur les pentes protégées du vent à l'ombre et à moyenne et haute altitude. Aussi à haute altitude aux endroits à l'ombre et abrités du vent: Dans la partie supérieure du manteau neigeux des couches fragiles à gros



grains sont présentes. Elles sont fragiles. Les profils de neige et les tests de stabilité sont des indices significatifs pour la structure défavorable du manteau neigeux dans ces régions.

Lundi il fait un temps généralement ensoleillé. Le rayonnement solaire en cours de journée entraîne surtout sur les pentes au soleil une humidification progressive du manteau neigeux.

À moyenne altitude on trouve 150 à 200 cm de neige, localement plus. On trouve suivant l'influence du vent des hauteurs de neiges très différentes à haute altitude et en haute montagne.

Tendance

Mardi il fait un temps ensoleillé. Le danger d'avalanches sèches diminue progressivement. Le danger d'avalanches humides augmente de manière marquée en cours de journée.