



Grado de Peligro 2 - Limitado



Tendencia: peligro de aludes sin cambios →
en Sábado 15 01 2022



Nieve
venteada



2100m



Nieve
húmeda



El problema de nieve venteada requiere atención. En el transcurso de la jornada, son posibles solo de manera aislada avalanchas de deslizamiento basal y purgas de nieve húmeda.

Las placas de viento recientes y antiguas de los últimos días deben ser evaluadas con cautela en todas las orientaciones por encima de los 2100 m aproximadamente. Las acumulaciones de nieve venteada más recientes son en su mayoría pequeñas pero pueden desencadenarse fácilmente. Estas se han formado especialmente en las laderas cercanas a los cordales orientadas a sur y oeste. Las acumulaciones de nieve venteada menos recientes pueden aún desencadenarse accidentalmente sobre todo en laderas umbrías muy inclinadas. Estas se encuentran sobre todo en canales y cubetas. Estos últimos son de manera aislada de tamaño mediano pero en su mayoría pueden ser desencadenados por fuertes sobrecargas.

En las laderas umbrías muy inclinadas y en las zonas protegidas del viento, son posibles purgas de nieve seca, pero en su mayoría pequeñas.

Con la radiación solar, sobre todo en las laderas solanas muy inclinadas y en los taludes y las laderas herbosas son posibles solo de manera aislada avalanchas de deslizamiento basal y purgas de nieve húmeda de tamaño pequeño a mediano.

Las condiciones son en algunos casos desfavorables para las excursiones y las actividades fuera pista en terreno inclinado. La actual situación de aludes requiere una elección atenta del itinerario.

Manto nivoso

El viento del este ha transportado la nieve antigua de débil cohesión. La unión entre las diversas placas de viento y con la nieve antigua es localmente desfavorable. Los desencadenamientos de aludes artificiales y las observaciones sobre el terreno indican esta situación. Sobre todo en las laderas protegidas del viento umbrías y en las cubetas, canales y en la base de las paredes rocosas: Las capas débiles en la parte superior del manto de nieve requieren cautela. También en las laderas muy inclinadas solanas y en las laderas herbosas: El peligro de aludes de deslizamiento basal y de purgas de nieve húmeda aumentará ligeramente durante el día. Especialmente en cotas medias y altas el espesor de nieve es muy superior a la media para estas fechas. También los espesores de nieve varían mucho por la influencia del viento.

Tendencia



Sábado: Las acumulaciones de nieve venteada se unirán lentamente con la nieve antigua sobre todo en laderas umbrías. Con el enfriamiento, descenso del peligro de aludes de deslizamiento basal y purgas de nieve húmeda.