



Grad de perih 1 - Fèble



Tendència: perih de lauegi constant →

enDiuendres 25 02 2022




Nhèu ventada



2200m



Nhèu umida



1800m

Era situacion de lauegi qu'ei majoritàriament favorabla. Eth problèma de nhèu ventada vielha requerís atencion.

Es plaques de vent ja non deth tot recents deth deluns se pòden desencadenar, de manèra isolada, ath pas d'un unic montanhaire sustot en pales fòrça arribentes e pòc freqüentades orientades ath nòrd e èst per dessus des 2200 m aproximativament. Atencion espciaument enes sòns marges. Es acumulacions de nhèu ventada dures repòsen ath dessus de coches trends. Es endrets perihosi se tròben sustot apròp des crestes e tanben en conques, canaus e ath darrèr de cambis sobtes de pendent. En particular deth limit damb era Ribagòrça enquiath limit damb eth Palhars aguestes pòden desencadenar-se damb facilitat e, de manèra isolada, arténher mida mejana.

Ath long dera jornada: Damb era pujada dera temperatura diürna e era radiacion solara, son possibles sonque de manèra isolada purgues de nhèu umida de mida petita. Enes sòms e es crestes der aiguavèrs damb era Arièja e era Palhars: Ath delà i a un perih latent de lauegi d'esguitliment basau.

Es plaques de vent s'an d'evitar sustot en pales extrèmament inclinades. Ath delà deth perih d'èster enterrat per un laueg, cau tier en compde tanben eth perih d'èster arrossegat entà ua trampa deth terren. Espciaument enes pales orientades a oèst e nòrd: A causa dera crosta dura i a eth perih d'esguitlar e quèir tanben en pales moderadament arribentes.

Celh de nhèu

Es acumulacions de nhèu ventada dures non s'an estacat ben damb era nhèu vielha espciaument en pales ombrères emparades deth vent e en còtes mejanes e nautes. Es henerècles que propaguen e es tèsti d'estabilitat indiquen era estructura desfavorabla deth mantèth de nhèu sustot enes pales damb plaques de vent.

Per dessus des 2000 m aproximativament son presenti de 100 a 200 cm de nhèu, locaument encara mè. Es celhs de nhèu càmbien fòrça en còtes mejanes e nautes pera influéncia deth vent.

Tendència

Sustot ath nòrd eth diuendres queirà un shinhau de nhèu. A conseqüéncia dera nhèu recenta e eth vent, leugèr augment deth perih de lauegi de nhèu seca. Damb eth heiredament, clar afebliment deth perih de

lauegi de nhèu umida.