





Grad de perilh 1 - Fèble



Tendéncia: perilh de lauegi constant
enDiuendres 25 02 2022



Nhèu ventada



Nhèu umida



Era situacion de lauegi qu'ei majoritàriament favorable. Eth problèma de nhèu ventada vielha requerís atencion.

Es plaques de vent ja non deth tot recentes deth deluns se pòden desencadenar, de manèra isolada, ath pas d'un unic montanhaire sustot en pales fòrça arribentes e pòc freqüentades orientades ath nòrd e èst per dessús des 2200 m aproximativament. Atencion especiaument enes sòns marges. Es acumulacions de nhèu ventada dures repòsen ath dessús de coches trendes. Es endrets perilhosí se tròben sustot apròp des crestes e tanben en conques, canaus e ath darrèr de cambis sobtes de pendent. En particular deth limit damb era Ribagòrça enquiat limit damb eth Palhars aguestes pòden desencadenar-se damb facilitat e, de manèra isolada, arténher mida mejana.

Ath long dera jornada: Damb era pujada dera temperatura diürna e era radiacion solar, son possibles sonque de manèra isolada purgues de nhèu umida de mida petita. Enes soms e es crestes der aiguavèrs damb era Arièja e era Palharesa: Ath delà i a un perilh latent de lauegi d'esguitlament basau.

Es plaques de vent s'an d'evitar sustot en pales extrèmament inclinades. Ath delà deth perilh d'èster enterrat per un laueg, cau tier en compde tanben eth perilh d'èster arrossegat entà ua trampa deth terren. Especiaument enes pales orientades a oèst e nòrd: A causa dera crosta dura i a eth perilh d'esguitlar e quèir tanben en pales moderadament arribentes.

Celh de nhèu

Es acumulacions de nhèu ventada dures non s'an estacat ben damb era nhèu vielha especiaument en pales ombrères emparades deth vent e en còtes mejanas e nautes. Es henerècles que propaguen e es tèsti d'estabilitat indiquen era estructura desfavorabla deth mantèth de nhèu sustot enes pales damb plaques de vent.

Per dessús des 2000 m aproximativament son presenti de 100 a 200 cm de nhèu, locaument encara mès. Es celhs de nhèu càmbien fòrça en còtes mejanas e nautes pera influéncia deth vent.

Tendéncia

Sustot ath nòrd eth diuendres queirà un shinhau de nhèu. A conseqüéncia dera nhèu recenta e eth vent, leugèr augment deth perilh de lauegi de nhèu seca. Damb eth heiredament, clar afebliment deth perilh de



Iauegi de nhèu umida.