


Grad de perilh 2 - Moderat




Tendència: perilh de lauegi constant
enDiuendres 11 03 2022 →



Nhèu ventada



Nhèu umida



Nhèu ventada e nhèu umida son era hònt principau de perilh.

Enes pales orientadi a nòrd, nòrd-èst s'an format plaques de vent majoritàriament primes. Aguestes son a viatges de mida mejana e soent ja pòden èster desencadenadi per un unic montanhaire. Enes soms e es crestes der aiguavèrs damb era Ribagorçana e era Palharsa e en còtes nautes, es endrets perilhosi son mès freqüenti.

Damb er aire umit, a compdar deth maitin eth perilh de lauegi de nhèu umida aumentarà progressivament. Aguestes son de mida petita mès pòden èster desencadenadi per un unic montanhaire. Es endrets perilhosi se tròben sustot en terren extrem en còtes mejanes e nautes.

Es excursions de montanha e es activitats dehòra de pista requerissen experiéncia e ua cèrta prudéncia.

Celh de nhèu

En particular ath sud e ar èst enes darrèri dies an queigut de 15 a 25 cm de nhèu per dessus des 1800 m aproximativament, locaument mès. Damb eth vent de moderat a fòrt deth sud-oèst, eth dimèrcles, sustot enes pales orientadi a nòrd, nòrd-èst e èst s'an format plaques de vent de mida petita. Aguestes repòsen ath dessus de coches desfavorables esepciaument en pales ombrères pòc freqüentades e en còtes mejanes e nautes.

Eth mantèth de nhèu vielh demore ben consolidat enes pales soleienques.

Per dessus des 2000 m aproximativament son presenti de 100 a 200 cm de nhèu. En còtes nautes e nauta montanha es celhs de nhèu càmbien fòrça pera influéncia deth vent.

Tendéncia

Diuendres: Eth perilh de lauegi de placa seca demorarà invariable. Eth perilh de lauegi de nhèu umida disminuirà progressivament.