




## Grad de perilh 2 - Moderat



### Era nhèu ventada e era nhèu umida requerissen atencion.

Era nhèu recenta umida e tanben plaques de vent majoritàriament petites an d'èster avalorades damb prudència en totes es orientacions e generaument en còtes mejanes e nautes. Damb era nhèu recenta e eth vent de feble a moderat de direccion variabla , ath long des darrèri dus dies, sustot apròp des crestes, en canaus e conques e tanben en altitud s'an format plaques de vent a viatges inestables. Es acumulacions de nhèu ventada son principaument petites mès favorables ath desencadenament.

En totes es orientacions en terren dret e escarpat: A conseqüéncia der augment dera temperatura diürna e era radiacion solara, ath long dera jornada son probables cada viatge mès nombrosi purgues de nhèu sense coesión, tanben de mida mejana.

Ath delà i a un perilh latent de lauegi d'esguitlament basau. Es excursions de montanya requerissen ua eleccioón atentiuá der itinerari.

### Celh de nhèu

A compdar de dimars an queigut 20 cm de nhèu per dessús des 2000 m aproximativament, locaument mès. Eth vent damb bohades moderades a transportat era nhèu recenta. Locaument enquiat matin queirà un shinhau de nhèu. Enes següentes ores eth temps serà embromat Aguestes condicions deth temps causaràn un lent reforçiment deth mantèth de nhèu vielh en totes es orientacions.

Sustot en còtes mejanes e nautes encara i a fòrça nhèu. Actuaument, eth servié de predicción de lauegi a informacion limitada des zònes de nauta montanya. Atau donc, cau avalorar atentiuamente eth perilh de lauegi locau.

### Tendéncia



Eth dissabte queirà un shinhau de nhèu. Damb era nhèu recenta e eth vent fòrt deth sud-oèst , sustot enes pales orientadi a nòrd se formaràn plaques de vent addicionaus. Damb eth heiredament, temporau afebliment deth perilh de lauegi de nhèu umida.