




Grad de perilh 2 - Moderat



Atencion a era nhèu ventada e es esguitlaments.

Damb era pujada dera temperatura, enes pales erboses fòrça arribentes son possibles quauqu'uns lauegi d'esguitlament basau de mida petita e, locaument, mejana. Açò se da enes pales soleienques en totes es còtes, e tanben enes pales ombrères per dejós des 2000 m aproximativament. Ath delà, en totes es orientacions son possibles quauqu'uns purgues de nhèu umida de mida petita.

Es naues e es vielhes acumulacions de nhèu ventada demoren en part inestables sustot en pales ombrères extrèmes e pòc freqüentades per dessús des 2300 m aproximativament. Aguestes pòden de manèra isolada encara desencadenar-se ath pas d'ua persona, mès majoritariament arribar a dimensions petites. Es endrets perilhosi se tròben sustot apròp de còths e crestes e tanben ena entrada de canaus e conques.

Celh de nhèu

Eth dimars serà embromat

Es acumulacions de nhèu ventada repòsen ath dessús de coches trendes sustot en pales ombrères emparades deth vent. Aguestes demoren en part inestables.

En còtes mejanes son presenti de 30 a 50 cm de nhèu, locaument encara mès. En còtes nautes e nauta montanha es celhs de nhèu càmbien fòrça pera influéncia deth vent.

Tendéncia

Dimèrcles: A conseqüéncia dera umitat der aire, leugèr augment deth perilh de lauegi d'esguitlament basau e purgues de nhèu umida. Progressiu afebliment deth perilh de lauegi de nhèu seca.