





## Gefahrenstufe 2 - Mäßig



**Tendenz: Lawinengefahr bleibt gleich** →

am Freitag, den 13.01.2023



Triebsschnee



Snowpack stability: **poor**

Frequency: **some**

Avalanche size: **medium**

Die teils überschneiten Triebsschneeanisammlungen vom Montag bilden die Hauptgefahr.

Die schon etwas älteren Triebsschneeanisammlungen müssen an allen Expositionen oberhalb von rund 2200 m vorsichtig beurteilt werden. Die Gefahrenstellen liegen v.a. an windgeschützten Schattenhängen. Erklärung: "diese" darf nur für "diese Lawinen" stehen sind meist klein aber teilweise leicht auslösbar. An der Grenze zu Ribagorça und Pallars und an der Grenze zu Benasque sind die Gefahrenstellen häufiger und größer. Diese können vor allem teilweise mittlere Größe erreichen. Mit Neuschnee und schwachem bis mäßigem Wind aus wechselnden Richtungen entstanden am Mittwoch in Kammlagen aller Expositionen sowie in der Höhe weitere Triebsschneeanisammlungen. Die frischen Triebsschneeanisammlungen sind meist sehr klein aber teilweise leicht auslösbar.

Zudem sind im Tagesverlauf einzelne kleine Gleitschneelawinen und feuchte Rutsche möglich.

Die schon etwas älteren Triebsschneeanisammlungen sind teils überschneit und damit nur schwierig erkennbar. Nebst der Verschüttungsgefahr sollte die Mitreiß- und Absturzgefahr beachtet werden. Variantenabfahrten erfordern eine überlegte Routenwahl.

### Schneedecke

Die schon etwas älteren Triebsschneeanisammlungen liegen v.a. an windgeschützten Schattenhängen oberhalb von rund 2200 m auf schwachen Schichten. Die Triebsschneeanisammlungen sind schlecht mit dem Altschnee verbunden. Lawinenabgänge und Beobachtungen im Gelände bestätigen die an Triebsschneehängen schlechte Stabilität der Schneedecke. Heute fiel etwas Schnee. Der mäßige Wind hat nur wenig Schnee verfrachtet. Die frischen Triebsschneeanisammlungen entstanden vor allem in Kammlagen aller Expositionen und in der Höhe.

Oberhalb der Waldgrenze liegen 10 bis 50 cm Schnee, lokal auch mehr. In hohen Lagen und im Hochgebirge liegen je nach Windeinfluss sehr unterschiedliche Schneehöhen. In tiefen und mittleren Lagen liegt für Schneesport zu wenig Schnee.

### Tendenz

Freitag: Kaum Rückgang der Gefahr von trockenen Lawinen an Triebsschneehängen. Markanter Rückgang

der Gefahr von feuchten Lawinen mit der Abkühlung.