




Grad de perilh 2 - Moderat



Tendència: augment deth perilh de lauegi
enDimenge 15 01 2023



Plaques de vent



Snowpack stability: **fair**

Frequency: **some**

Avalanche size: **medium**

Eth problèma de nhèu ventada vieilha ei era hònt principau de perilh.

Es acumulacions de nhèu ventada vieilhas an d'avalorarse damb prudència especiaument en pales arribentes e pòc freqüentades orientades ath nòrd e èst per dessús des 2400 m aproximativament. Es endrets perilhosi se tròben en particular enes pales ombrères emparades deth vent e tanben enes endrets damb celh prim. Aguestes son aumens de mida petita mès en quauqui casi de bon desencadenar. En limit damb era Ribagòrça e eth Palhars e en limit damb Benasc es endrets perilhosi son mès nombrosi e grani. Sobretot aguestes darrères pòden en quauqui casi arténher mida mejana.

Damb era nhèu recenta e eth vent damb bohadès moderades der oèst, enquiath dissabte, sustot apròp des crestes e tanben en altitud se formaràn plaques de vent addicionaus. Es naues acumulacions de nhèu ventada son en fòrça casi fòrça petites mès se pòden desencadenar damb facilitat. Es acumulacions de nhèu ventada mens recentes an demorat en part nheuades e, per aquerò, de mau identificar. Damb era pujada dera temperatura diürna e era radiacion solara, son possibles sonque de manèra isolada lauegi d'esguitlamente basau e purgues de nhèu umida de mida petita.

Ath delà deth perilh d'èster enterrat per un laueg, cau tier en compde eth perilh d'èster arrossegat entà ua trampa deth terren. Es activitats dehòra de pista requerissen ua eleccion atentiva der itinerari.

Celh de nhèu

Es naues e es mens recentes acumulacions de nhèu ventada repòsen ath dessús de coches trendes especiaument en pales ombrères emparades deth vent per dessús des 2400 m aproximativament. Eth ligam damb era nhèu vieilha des plaques de vent ei locaument desfavorable. Locaument aué a queigut un shinhau de nhèu. Eth vent damb bohadès moderades transportarà pòca nhèu e pro.

Per dessús deth limit deth bòsc son presenti de 20 a 50 cm de nhèu, locaument encara mès. En còtes nautes e nauta montanha es celhs de nhèu càmbien fòrça pera influéncia deth vent. En còtes baishes e mejanes non i a pas pro nhèu entara practica des espòrts d'iuèrn.

Tendència

Dimenge: A conseqüència dera nhèu recenta e eth vent, progressiu augment deth perilh de lauegi de nhèu

seca. Damb eth heiredament, clar afebliment deth perilh de lauegi de nhèu umida.