

## Grau de Perill 2 - Moderat




Tendència: **Perill d'allaus constant** →

enDijous 02 02 2023



Plaques de vent



Snowpack stability: **fair**

Frequency: **some**

Avalanche size: **medium**




Neu humida



Snowpack stability: **poor**

Frequency: **some**

Avalanche size: **small**



Lliscaments



Snowpack stability: **poor**

Frequency: **some**

Avalanche size: **medium**

### La neu ventada i la neu humida requereixen atenció.

Les acumulacions de neu ventada poden en alguns casos encara ser desencadenades accidentalment en totes les orientacions i generalment en cotes altes. Les allaus aquí són de vegades de mida mitjana. Els indrets perillosos es troben especialment en cubetes, canals i darrere de canvis abruptes de pendent i també prop de colls i carenes.

Les capes febles a la part inferior del mantell de neu poden ser desencadenades encara de manera molt aïllada als vessants obacs poc freqüentats i amb poc gruix de neu. Precaució en zones de transició de mantell prim a profund, com per exemple a l'entrada de canals i cubetes en vessants extremadament inclinats.

També als vessants extremadament inclinats obacs: Hi ha un perill apreciable de purgues seques que no s'ha de menystenir.

Amb l'augment de la temperatura diürna i la radiació solar, són possibles allaus de neu humida sense cohesió de mida petita i, localment, mitjana a totes les cotes. Els indrets perillosos es troben en particular als vessants assolellats molt inclinats. Als vessants herbosos molt inclinats, en qualsevol moment són possibles noves allaus de lliscament basal, fins i tot de mida mitjana.

Les excursions de muntanya i les activitats forapista requereixen una elecció atenta de l'itinerari.

### Mantell de neu

Les plaques de vent recents i antigues de les últimes setmanes no s'han lligat bé amb la neu vella sobretot en vessants obacs amb poca neu i generalment en cotes altes. Els sons de "whumpf" i els perfils estratigràfics indiquen l'estructura desfavorable del mantell de neu en particular a les zones obagues

protegides del vent.

Per sobre del límit del bosc són presents de 50 a 100 cm de neu, localment més. En cotes mitges i altes els gruixos de neu varien molt per la influència del vent.

## Tendència

Dijous: El perill d'allaus de neu seca disminuirà progressivament. El perill d'allaus de neu humida augmentarà sense pujar de grau.