




## Grau de Perill 2 - Moderat



**Tendència: perill d'allaus en augment**

en Divendres 03 02 2023



Plaques de vent



Snowpack stability: **fair**

Frequency: **some**

Avalanche size: **medium**



Neu humida



Snowpack stability: **very poor**

Frequency: **some**

Avalanche size: **small**



Lliscaments



Snowpack stability: **poor**

Frequency: **some**

Avalanche size: **medium**

El problema de neu ventada vella requereix atenció. A partir del migdia són d'esperar purgues de neu humida i allaus de lliscament basal.

Les acumulacions de neu ventada velles poden en alguns casos encara ser desencadenades accidentalment en totes les orientacions i generalment en altitud. Les allaus aquí són de vegades de mida mitjana. Els indrets perillosos es troben especialment en cubetes, canals i darrere de canvis abruptes de pendent i també prop de les carenes.

Les capes febles a la part inferior del mantell de neu poden ser desencadenades encara de manera molt aïllada als vessants obacs poc freqüentats i amb poc gruix de neu. Precaució en zones de transició de mantell prim a profund, com per exemple a l'entrada de canals i cubetes en vessants extremadament inclinats.

També als vessants extremadament inclinats obacs: Hi ha un perill apreciable de purgues seques que no s'ha de menystenir.

Amb l'augment de la temperatura diürna i la radiació solar, són probables allaus de neu humida sense cohesió de mida petita i, localment, mitjana a totes les cotes. Els indrets perillosos es troben en particular als vessants assolellats molt inclinats. Als vessants herbosos molt inclinats, en qualsevol moment són possibles noves allaus de lliscament basal, fins i tot de mida mitjana.

Les excursions de muntanya i les activitats forapista requereixen una elecció atenta de l'itinerari.

### Mantell de neu

Les plaques de vent de les últimes setmanes no s'han lligat bé amb la neu vella sobretot en vessants obacs amb poca neu i generalment en altitud. Els sons de "whumpf" i els perfils estratigràfics indiquen

l'estructura desfavorable del mantell de neu en particular a les zones obagues protegides del vent.

Per sobre del límit del bosc són presents de 50 a 100 cm de neu, localment més. En cotes mitges i altes els gruixos de neu varien molt per la influència del vent.

## Tendència

Divendres: El perill d'allaus de neu seca disminuirà progressivament. El divendres serà molt calorós. El perill d'allaus de neu humida augmentarà ja de bon matí.