






Grad de perilh 2 - Moderat




Tendència: perilh de lauegi constant →
enDimenge 12 02 2023



Coches fèbles
persistentes



Snowpack stability: **poor**
Frequency: **some**
Avalanche size: **small**



Esguitlament
de nhèu



Snowpack stability: **very poor**
Frequency: **few**
Avalanche size: **small**

Coches febles persistentes e esguitlaments son era hònt principau de perilh. Enes vals que tèrmien damb era Palharesa se manten perilh moderat (2).

Es acumulacions de nhèu ventada vielhes pòden, en quauqui casi, èster desencadenades ath pas d'un unic montanhaire en pales fòrça arribentes orientades ath nòrd-oèst, nòrd e nord-èst e en còtes mejanes e nautes. Atencion especiaument enes sòns marges. Aguestes repòsen ath dessús d'un mantèth feble de nhèu vielha. Es lauegi son en generau de mida petita. En sector deth Pòrt dera Bonaigua, enes vals de Gerber e Àrreu e ena val de Marimanha e eth circ de Baciver e per dessús des 2100 m aproximativament, es endrets perilhosi son mès freqüenti e eth perilh ei Moderat 2. Ena rèsta de sectors, aguesti endrets perilhosi son mès rari e eth perilh ei Feble 1.

Enes zònes ombrères e emparades deth vent: Eth mantèth de nhèu s'a facetat e ei feble. Aguesta nhèu se pòt desencadenar ath pas d'un unic montanhaire sustot en pales de pendent extrem orientades ath nòrd-oèst, nòrd e nord-èst e generauement en còtes mejanes e nautes. Ací es lauegi son sonque superficiaus.

Ath delà a compdar de meddia, enes pales orientadi a sud-èst, sud e oèst, son probables quauqu'uns lauegi d'esguitlament basau de mida petita.

Celh de nhèu

A compdar de meddia eth temps serà caud Ath long dera jornada era radiacion solara causarà enes pales soleienques arribentes ua clara umidificacion deth mantèth de nhèu.

Es desencadenaments de lauegi e es tèsti d'estabilitat confirmen era estructura desfavorabla deth mantèth de nhèu enes pales ombrères. Agust s'a facetat e ei feble.

Per dessús deth limit deth bòsc son presenti de 50 a 70 cm de nhèu, locaument encara mès. En còtes mejanes e nautes es celhs de nhèu càmbien fòrça pera influència deth vent. En còtes baishes i a pòca nhèu.

Tendència

Dimenge: Eth perilh de lauegi de nhèu seca e umida non diminuirà pas encara.