


## Grau de Perill 2 - Moderat



El problema de neu ventada és la principal font de perill. Al límit sud de l'Aran la situació d'allaus és desfavorable encara en alguns indrets. Atenció al problema de neu humida.

Les acumulacions de neu ventada poden ser desencadenades al pas d'un sol muntanyenc en vessants inclinats orientats a nord, nord-est i est per sobre dels 1800 m aproximadament, especialment als seus marges. Les allaus són de vegades de mida mitjana i de manera aïllada fàcils de desencadenar. Són especialment delicats els vessants amb acumulacions de neu ventada on capes dures reposen a sobre d'un mantell de neu vella feblement consolidat. En particular al límit sud de l'Aran, els indrets perillosos són més freqüents i el perill és més gran.

També a les zones protegides del vent i als vessants obacs: La neu vella s'ha facetat i és feble. Aquesta neu pot, de manera aïllada, ser desencadenada al pas d'un sol muntanyenc en vessants de pendent extrem orientats a nord-est, nord i nord-oest. Aquí les allaus són només superficials.

Als vessants assolellats molt inclinats, a partir de migdia són possibles purgues i allaus de neu humida, però majoritàriament petites.

### Mantell de neu

Les acumulacions de neu ventada no s'han lligat bé amb la neu vella en vessants obacs. Les observacions sobre el terreny i els tests d'estabilitat confirmen l'estructura feble del mantell de neu.

En el transcurs de la jornada el sol i la calor causaran una progressiva humidificació del mantell de neu als vessants assolellats molt inclinats. A tots els sectors hi ha menys neu de l'habitual. En cotes baixes no hi ha prou neu per la pràctica dels esports d'hivern. En cotes mitges i altes són presents de 50 a 70 cm de neu, localment més. A l'alta muntanya els gruixos de neu varien molt per la influència del vent.

### Tendència

El perill d'allaus de neu seca i humida romandrà invariable.