


Grad de perilh 3 - Mercat



Eth problèma de nhèu umida ei era hònt principau de perilh.

Per dejós des 2500 m aproximativament son possibles lauegi de nhèu fòrça umida ath long deth dia de mida mejana e, locaument, grana. Aguestes pòden en fòrça endrets desencadenar-se plan facilament. Es endrets perilhosi se tròben sustot enes pales arribentes nòrd-oèst a sud-èst per èst. Ath long dera jornada: Damb era fin des precipitacions, progressiu afebliment deth perilh de lauegi de nhèu fòrça umida.

Es plaques de vent mès recentes demoren encara inestables en orientacions nòrd-oèst enquiath sud-èst peth nòrd en còtes nautes e nauta montanha. Aguestes son de mida petita mès en quauqui casi facilament pòden èster desencadenadi per un unic montanhaire. Es endrets perilhosi se tròben sustot en terren arribent en còtes nautes e tanben en canaus, conques e ath darrèr de cambis abruptes de pendent.

Ei de besonh fòrça experiéncia ena avaloracion deth perilh de lauegi.

Celh de nhèu

Especiaument ath nòrd e ath nòrd-èst enquiara maitiada queirà ploja enquia en còtes nautes. Era superfícia deth mantèth de nhèu non s'a regelat pas.

En totes es orientacions per dejós des 2400 m aproximativament: Eth mantèth de nhèu ei fòrça umit.

En còtes mejanes e nautes son presenti de 40 a 80 cm de nhèu, locaument encara mès. En toti es sectors i a mens nhèu dera acostumada. Enes pales soleienques arribents en còtes baishes e mejanes non i a nhèu.

Tendència

Deluns: Damb eth heiredament, progressiu afebliment deth perilh de lauegi de nhèu umida.