




Grad de perih 2 - Moderat



Tendència: perih de lauegi constant →
enDimenge 18 02 2024



Nhèu recenta



Estabilitat deth celh de nhèu: **molt praubè**

Frecuència: **Molti**

Mesura de lauet: **Petit**



Nhèu umida



Estabilitat deth celh de nhèu: **praubè**

Frecuència: **Pògui**

Mesura de lauet: **Petit**

Atencion as lauegi de nhèu seca e lauegi de nhèu umida.

Damb es precipitacions, ath long dera jornada son probables lauegi de nhèu seca, mès majoritariament petiti. Agustes pòden desencadenar-se damb ua subrecarga febla o naturaument. Es endrets perilhosi se tròben en particular enes pales arribentes per dessús des 2000 m aproximativament.

Damb era pujada dera temperatura diürna e era radiacion solara, son probables cada viatge mès nombrosi lauegi de nhèu umida de mida petita en totes es còtes.

Celh de nhèu

En ua zòna grana enes darrères ores an queigut de 20 a 25 cm de nhèu per dessús des 1800 m aproximativament, locaument mès.

Ath long dera jornada eth solei e era calor causaràn enes pales soleienques arribentes en totes es còtes ua progressiua umidificacion deth mantèth de nhèu.

Per dessús des 2000 m aproximativament son presenti de 40 a 60 cm de nhèu, locaument encara mès. En còtes baishes non i a pas pro nhèu entara practica des espòrts d'iuèrn.

Tendència

Dimenge: A conseqüència der augment dera temperatura diürna e era radiacion solara, locau augment deth perih de lauegi de nhèu umida.